


# BOXER

*vrienden*



Ledencontactblad  
Boxer Vrienden Nederland  
**Winter 2015**

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland  
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010  
Inschrijffnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054  
tnv Boxer Vrienden Nederland  
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A  
www.boxervriendennederland.nl



Omslag: Houwaert's Suela Puppy clubkamp 2013 Jeugdclubkampioen 2014  
Fokker K. van Gorp ©K. van Gorp

#### **Bestuur** (\*jaartal van aftreden)

- Voorzitter

Kees van Gorp (\*2017)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-54716556  
E-mail: Kees1962@hotmail.com

- Penningmeester

Chantal Konings Vaes (\*2014)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-39511490  
E-mail: Penningmeester\_  
boxervrienden@hotmail.com

- Secretaris

Tessa Mensink (\*2016)  
Capucijnenstraat 69 5074 PG Biezenmortel  
Tel. 06-52431011  
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com

- Ledenadministratie

Cecile Meijs (\*2015)  
Leekstraat 34 5045 XB Tilburg  
Tel. 013-8502829  
E-mail: cwavanroozendaal@home.nl

De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Tekst correctie  
Mw Claudia Vorselaars.

Ingezonden stukken stuurt u uiterlijk 5 weken voor het verschijnen van een volgende editie naar de redactie. Zie hiervoor de site:  
[www.boxervriendennederland.nl](http://www.boxervriendennederland.nl)

# Beste Boxerliefhebber



Het weer zit ons nog steeds niet mee, trainingen vallen uit en we willen weer aan de slag na de feestdagen maar helaas...

Toch hebben we niet stilgezeten. Met een delegatie van het bestuur hebben we vergaderingen bij de Raad bijgewoond en zijn we al weer volop aan de slag gegaan voor de komende activiteiten. Net zoals er al jaren vaderdag en moederdag is is er sinds 2010 ook een dag voor de hond.

Tijdens deze dag van de hond is er jaarlijks een thema wat extra belicht wordt. Wij willen op ons centrum een hele leuke dag organiseren. We willen een kwis voor volwassenen en kinderen organiseren en daaraan een certificaat koppelen. Een sport- en spelprogramma voor het hele gezin en verder; een breiten-sport demonstratie, een obidience oefening en een apporteer wedstrijdje.

En omdat we ook heel erg voor een gezonde hond gaan bestaat er de mogelijkheid om een D.M. test te laten verrichten. (Deze zijn aan te raden voor rashonden) Er wordt ook een mogelijkheid geboden om een marktkraampje te gebruiken waarop spulletjes verkocht kunnen worden. Heeft u wat overbied het dan aan. De opbrengst van de gehele dag komt te goede aan het Kynocenter. We hopen dat we genoeg ophalen voor een grote renovatie van ons terras. We willen de overkapping geheel tot kantine ombouwen. We kunnen dan lekker met de honden binnen zijn. Zo kunnen we een nog gezelligere sfeer creëren. Deelname aan de dag is 10,00 per gezin. (Exclusief DM onderzoek).

*Kees van Gorp, voorzitter*

# De geschiedenis van ons ras

Kees van Gorp



Vele auteurs hebben geschreven over de oorsprong van de boxer. Toch is er over de afstamming en het ontstaan van de Boxer niet veel bekend. De boxer heeft een aantal zeer bijzondere raskenmerken zoals een vlakke brede schedel, vierkante kaken en een gespierde krachtige lichaamsbouw. Mede hierdoor is de boxer een duidelijke dogachtige verschijning. Een aantal specialisten of rasliefhebbers hebben de Tibetaanse mastiff als een van de Boxer zijn voorvaders genoemd. Zekerheid en of bewijs is hiervoor nog nooit geleverd.

Als men schilderijen, houtsnijwerken en beelden uit de 18e eeuw bekijkt kan men wel met redelijke zekerheid vaststellen dat de Boxer uit zeer oude (dogachtige) typhonden komt. In het jaar 1719 omschreef de Duitser Fleming in het boek "Der vollkommene Deutsche Jäger" onder andere twee verschillende bul-

lebijters. De Dantziger Bährenbeiszer en de Niederländische Bollbeiszer, die hij in het brabantse had gezien. Ook de zéér bekende Vlaamse schilder Rubens heeft in het bekende werk van hem "De zondeval" een paar van deze honden geschilderd.



In Haarlem is de zogenaamde St. Bavokerk met de zogenaamde "hondenslagerskapel" Op een kraagstenen aan een van de zuilen staat een ornament van een hond met een

brede kop. De hondenslager ofwel hondensmepper was diegene die de honden uit de kerk moest weren.

Toch geldt ook hier dat niets met zekerheid gezegd kan worden of deze honden dus de voorouders van de huidige boxers zijn. Wel weet men met zekerheid dat de honden door slechts weinig liefhebbers gefokt werden en dat in de 19e eeuw het type hond er zeer slecht voor stond.

De oorsprong van de Boxer moet worden gezocht in de oude Bullebijters. In de Middeleeuwen kende men in Duitsland de zware "Danziger Bullenbeiser" en de wat kleinere "Brabanter Bullenbeiser". Deze honden werden gebruikt bij de jacht op de beer, het wilde zwijn en het hert. Zij werden gefokt door boeren die hen aan de adel leverden voor hun jachtpartijen. Er moesten heel wat honden

worden aangevoerd, omdat er tijdens de jacht behoorlijk wat sneuvelde. Deze honden werden in de achttiende eeuw volop gebruikt bij dieronvriendelijke sporten die men "bullbaiting" en "bearbaiting" noemde. Hierbij moest een hond het opnemen tegen een stier of een beer. Zowel de hond als zijn tegenstander werden vaak ernstig verwond bij deze wrede wedstrijden. Begin 1800 werd dit volksvermaak bij wet verboden, maar in clandestiene zaaltjes werd hiermee toch nog lange tijd daarna veel geld verdiend. Bij deze gevechten was de zware Danziger Bullebijter in het nadeel. Hij miste de souplesse en handigheid om de hoorns of klauwen van zijn opponent te ontwijken. De Brabanter Bullebijter was met zijn geringere afmeting een geschiktere hond voor dit doel. Men kruiste hem met onder andere de Duitse Dog en de Engelse Bulldog, en selecteerde vervolgens op de kleinere hon-



den die hieruit ontstonden. Men moet hierbij wel in het oog houden dat de toenmalige Engelse Bulldog een heel ander type was dan tegenwoordig. Deze dieronterende sport heeft ervoor gezorgd dat er vraag naar dit type hond bleef, en is dus-hoe vreemd het ook klinkt- de overleving ervan geweest. Uit deze Brabanter Bullebijter is de moderne Boxer ontstaan en zonder de hondengevechten was er dus waarschijnlijk nooit een Boxer geweest.

De slagershonden moesten zich goed kunnen vastbijten in de neus van een stier, zonder daarbij ademhalingsproblemen te krijgen. Het was dus belangrijk dat de honden die men hiervoor gebruikte, korte voorsnuiten hadden. De ondervoorbijters hadden de voorkeur, omdat men had gemerkt dat dit soort honden een veel vastere grip hadden dan honden met een schaargebit.

### Slagershond

Toen de hondengevechten niet langer waren toegestaan en verbannen werden naar donkere achterkamertjes, werd ook de ontwikkeling van de Brabanter Bullebijter wat obscuur. Het is niet helemaal duidelijk wat er in de loop van de negentiende eeuw is gebeurd met dit

type hond. Waarschijnlijk werd hij nog gebruikt als waak- en slagershond.

De slagershond had als taak onhandelbaar vee bij de neus of elders op het lichaam te pakken en het zo naar stal te slepen. Men had hiervoor bijzonder dappere honden nodig. Er zijn mensen die er op basis van die gegevens van uitgaan, dat er in de loop van tijd ook gebruik is gemaakt van de Bull terrier en Riesen-schnauzer voor de ontwikkeling van de Boxer. Een andere reden voor de aanwezigheid van honden in het slachthuis was dat men in die tijd dacht dat het vlees beter smaakte als het slachtvee was opgehitst voordat het werd gedood.

In 1887 nam de heer George Alt uit München een 'brindle and white' teefje van het Bullebijterstype mee terug uit Frankrijk. Deze hond heette Flora en zij werd gepaard aan een reu uit de buurt van een vergelijkbaar type. Uit dit nest ging een pup naar een vriend van Alt, de heer Lechner. Deze hond stond bekend als Lechner's Boxel. Het is niet bekend waarom hij de hond zo noemde. Het zou kunnen zijn dat het de naam was die men vaker aan dit type hond gaf. Wat de betekenis ook geweest kan zijn, de verbastering van deze naam naar "Boxer" heeft in ieder geval mede geleid tot de rasnaam.

Flora werd aan haar zoon gepaard. Uit deze combinatie werd de teef Alt's Scheken geboren. Alt besloot hierna nieuw bloed in zijn lijn in te brengen en paarde Scheken aan de Engelse Bulldog Tom van dr. Toeniesse. Op 26 februari 1895 werden de pups geboren,

waaronder ook Muhlbauer's Flocki. Dit zou de eerst geregistreerde Boxer worden.



In januari 1896 vormde men met een kleine groep rasliefhebbers in München de "Deutscher Boxer Klub" en in maart van datzelfde jaar hield men de eerste show met 20 inschrijvingen. Er werd nu bewust een begin gemaakt met de opbouw van het ras. Men verschilde echter van mening over hoe de Boxer er nu eigenlijk uit hoorde te zien en er kwamen verschillende clubs met ieder hun eigen gedachtengoed.

In 1905 werden deze samengevoegd, waarbij de standaard en het stamboek van de Münchenclub werden aangenomen. De combinatie Scheken en Tom werd herhaald en hieruit werd Blanka von Argentor geboren. Lechner's Boxel en Flora kregen op



nieuw een nest, waaruit Maiers Lord geboren werd. Die zou de vader worden van Piccolo. Hij en Blanka werden aan elkaar gepaard en uit deze combinatie werd de bonte Meta von der Passage geboren. Deze Meta kan worden gezien als de stammoeder van het ras. Uit haar werden diverse Boxers geboren die bijzonder belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het ras, zoals Hugo von Pfalzgau en Ch. Gigerl. Deze Hugo was de vader van Ch. Kurt von Pfalzgau, die op zijn beurt de vader werd van de gestroomde reu Ch. Rolf von Vogelsberg. Men paste veelal lijnteelt toe.

Toch is er zeer planmatig gefokt met de kleine groep met dieren die voorhanden waren.



### Stockmann

Veel rassen kennen bepaalde mensen die uiterst belangrijk zijn geweest voor het ontstaan of de ontwikkeling van het ras.

Voor de Boxer zijn dit Friederun en Philip





Stockman geweest, met hun "Von Dom" ken-  
nel. In 1911 kochten zij als pasgetrouwd stel  
Rolf von Vogelsberg voor het enorme bedrag  
van 1000 Duitse Mark, dat zij eigenlijk voor  
hun huis hadden bedoeld.

Hij werd de basis van hun fokprogramma. De  
eerste zelfgefokte kampioen die zij in huis  
hadden, was een zoon van Rolf, Dampf von  
Dom, die in 1912 geboren werd. De Eerste  
Wereldoorlog was er debet aan dat de ontwik-  
keling van het ras stagneerde. Veel honden  
werden gevorderd om in het leger dienst te  
doen als berichthond, waakhond en als ver-  
kenner voor de scherpschutters. Ook Rolf von  
Vogelsberg werd als oorlogshond ingezet.  
Hij zou overigens ongeschonden uit deze  
"diensttijd" terugkeren.



Philip Stockmann kreeg als taak het gebruik  
van de oorlogshonden te organiseren. Een  
van de opvallende veranderingen die tijdens  
deze oorlogsjaren heeft plaatsgevonden, is  
het verdwijnen van de kleur wit.



Het is wel duidelijk waarom; een hond met wit  
in de vacht zou wel een heel gemakkelijk doel  
zijn voor scherpschutters.

In 1919 erkende men de Boxer in Duitsland  
als vijfde werk-hondenras. In 1921 slaagde  
Ch. Rolf von Walhall er als eerste Boxer in om  
de "Schutzhundprüfung" te doorstaan.

Nadat de kynologie in Nederland zich meer  
en meer organiseerde ontstond er in 1902  
de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied  
in Nederland. Alle honden die vanaf dat mo-  
ment ingevoerd werden of gefokt zijn werden  
keurig in een archief opgeslagen. Vanaf dat  
moment is er een goede archivering en weten  
we veel meer over de geschiedenis van de  
huidige Boxers.

De boxerfokkerij, en de gehele fokkerij en ky-  
nologie, kreeg een heleboel te verduren na de  
1e en later ook na de 2e wereldoorlog.

Er is heel veel inzet geweest om de boxer weer  
tot een gezond en goed ras terug te brengen.



## 17 mei Dag van de hond

**Rassen voorstellen, sport, spel een  
quiz en gezondheid onderzoeken. Al  
deze facetten komen aan bod op onze  
inmiddels 5e dag van de hond. Uiter-  
aard op onze eigen locatie.**

De dag van de hond is inmiddels een begrip  
in héél Nederland. Ook Kyno Center Tilburg  
doet ieder jaar een activiteit. Dit jaar worden  
er zelfs een heleboel activiteiten aangebo-  
den. Zo zijn er een aantal spelletjes voor de  
hond en het hele gezin. Er worden drie rassen  
belicht. U kan er mee kennis maken. Deze ras-  
sen zijn de Boston Terrier de Hovawart en de  
Boxer. Ook is er een apporteer spel voor de  
hond, een quiz voor de slimme baas en een  
kinder quiz voor de kleine baas. Er kan een  
DM onderzoek verricht worden, en er zijn de-  
mo's voor speuren gehoorzaamheid en voor  
breitensport.

Verder willen wij een aantal markkraampjes  
neerzetten waar leden en cursisten honden-

spulletjes op kunnen plaatsen die we hopen  
te verkopen. De opbrengst zal voor ons nieuwe  
hieronder omschreven project gebruikt worden.  
Voor deze dag betaalt u slechts € 10,- Acti-  
viteiten zijn verder gratis met uitzondering van  
het DM onderzoek en eten en drinken wat ge-  
nuttigd wordt.

De opbrengst van de dag zal gaan naar de  
nieuwe kantine die we gaan bouwen. Ons ter-  
ras zal geheel omgedoopt gaan worden tot  
kantine.

Als u niet meedoet voor de gezelligheid of  
voor uw plezier doe dan mee voor het kantine  
project. Voor dit project zoeken we nog steeds  
sponsors. Doe dus AUB mee.

**Geeft u zich op door een e-mail te stu-  
ren naar [kees1962@hotmail.com](mailto:kees1962@hotmail.com)**

*Kees van Gorp*

# Honden toch slimmer dan katten!



Na miljoenen jaren evolutie en honderden uren onderzoek, is de eeuwige discussie opgelost: HONDEN ZIJN SLIMMER DAN KATTEN! Althans... dat beweren Britse wetenschappers.

Er wordt vaak beweerd dat katten intelligenter zijn dan honden omdat ze zelfstandiger zijn en minder aandacht nodig hebben. Nu blijkt dat de aandacht waar honden om vragen juist bijdraagt aan het ontwikkelen van de brein.

Onderzoekers aan de Universiteit van Oxford in Engeland hebben een rapport uitgebracht waarin staat dat zeer sociale dieren meer hersencapaciteit nodig hebben dan solitaire soorten. Meer dan 500 schedels van zoogdieren en uitgestorven zoogdieren tot 60 miljoen jaar terug werden bestudeerd. "We hebben ontdekt dat er een belangrijke link bestaat tussen de grootte van de hersenmassa en het lijf en hoe sociaal het wezen in kwestie is," aldus de wetenschappers.

Honden zijn slimmer dan katten. Zo simpel is het.

Groepen van zeer sociale dieren hebben een veel snellere groei van de hersenen ondergaan dan de meer solitaire dieren. Dit suggereert dat de samenwerking en de coördinatie die nodig is om in een groep te leven een grotere uitdaging is, deze dieren hebben grotere hersenen nodig om beter met de sociale aspecten van het groepsleven om te gaan. Apen schijnen de grootste hersenen te hebben,

gevolgd door paarden, dolfijnen, kamelen en honden. Solitaire dieren zoals katten hebben dat minder nodig, net als tijgers of neushoorns, die niet of minder in groepsverband leven.

Groetjes

Chantal Konings



# HONDENWETENSCHAP

## Gaaaaaapen

Is het je weleens opgevallen dat wanneer je gaapt, je hond jou vrijwel direct na doet? Een nieuwe studie toont aan dat gapen aanstekelijk is, niet alleen tussen mensen maar ook tussen een hond en zijn eigenaar. Het geluid van een menselijke gaap lijkt genoeg te zijn om het gaap-

reflex bij een hond op gang te brengen en kan een belangrijke aanwijzing zijn dat een hond in staat is zich in te leven in ons. In het onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Porto in Portugal werden 29 honden onderzocht die minstens 6 maanden bij hun baasje inwoonden. Ze con-

fronteerde de honden met het gapen van hun baasje, van een onbekende en een opnamegeluid. Wat bleek is dat honden 5 keer zo vaak gaapten als ze een gaap hoorden van hun eigen baasje. Gedragsbioloog Karine Silva en haar team geloven dat de resultaten aantonen dat honden het vermogen hebben zich in te leven in mensen.

Dit is niet het eerste onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp. Uit een eerder experiment aan de Universiteit van Londen bleek dat honden 75 procent van de tijd met mensen meegapen. Dat honden dit doen is op zich heel bijzonder aangezien dit verder alleen is waargenomen bij enkele apensoorten en mensen.

Maar waarom gapen honden nu eigenlijk? Als een hond gaapt betekent dit niet altijd dat hij moe is. Honden gapen om meerdere redenen. Gapen kan een hond helpen kalmeren als deze gespannen of opgewonden is. Veel honden gapen bijvoorbeeld uit angst in de wachtkamer van de dierenarts of uit enthousiasme voor het wandelen. Er zijn aanwijzingen dat

gapen de hartslag stimuleert en de hersenen voorziet van extra zuurstof. Er zijn ook theorieën dat honden gapen wanneer ze zich vervelen.

Volgende keer dat je moet gapen, let dan goed op of je hond je imiteert. Waarschijnlijk hebben jullie een sterke onderlinge band en heeft je hond veel aandacht voor jou.

*Bron: De uitgelaten hond!*

# Epilepsie bij honden

Tessa Mensink



**Epilepsie is een aandoening van de hersenschors. Het gevolg is dat het dier tijdelijk de controle over een deel van zijn lichaamsfuncties verliest, als een soort kortsluiting in de hersenen.**

Er gaat iets mis met de verwerking van de signalen die naar de hersenen worden gestuurd. Normaal gezien worden er signalen naar de hersenen gezonden en geven de hersenen daar antwoord op. In het geval van epilepsie kunnen de hersenen de signalen niet verwerken en ontstaat er kortsluiting, ook wel een “toeval” genoemd. Deze treden meestal met tussenpozen van weken of maanden op, maar kunnen ook in clusters voorkomen waarbij de hond om de paar uur, of kortere tussenpozen, een aanval heeft.

Epilepsie kan in drie verschillende categorieën worden ingedeeld.

## **Partiële aanval**

Deze aanvallen worden soms niet opgemerkt, de hond verliest niet het volledige bewustzijn maar kan ineens naar een onzichtbare vlieg happen, een soort “wegzakertje” hebben, maar zich gelijk weer herstellen, achter zijn staart aan gaan jagen. Soms zien we stuip trekkingen in een klein gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld in een wangspier, voor- of achterpoot.

## **Gegeneraliseerde aanval**

Bij dit soort aanvallen is de hond volledig buiten bewustzijn en ze gaan gepaard met het neervallen van de hond, het maken van fietsbewegingen, het laten lopen van urine/ontlasting, speekselen en verkrampte kauwbewegingen. Normaal gesproken du-

ren deze aanvallen 10 tot 30 seconden. Na zo'n aanval is de hond gedesoriënteerd, lijkt blind, en is ontzettend moe.

## **Atypische aanval**

Dit zijn de aanvallen die niet aan de bovenstaande kenmerken voldoen.

## **Wat kan de oorzaak zijn van epilepsie?**

Er zijn twee soorten epilepsie te onderscheiden: de primaire en secundaire vorm. Bij de primaire vorm is er geen onderliggende oorzaak. De diagnose wordt gesteld door andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld een hersentumor uit te sluiten. Honden met deze vorm krijgen hun eerste aanval meestal tussen de zes maanden en vijf jaar. Er wordt momenteel onderzoek gedaan of dit te maken heeft met erfelijkheid, zodra er een zgn. marker is gevonden in het DNA kan er met zeker-

heid vastgesteld worden of primaire epilepsie erfelijk is en hoe deze vererving verloopt. De tweede vorm is secundaire epilepsie. Dit is de vorm waarbij er wel een onderliggende oorzaak aanwezig is, bijvoorbeeld een hersentumor of vergiftiging, nierfalen of diabetes. Als de oorzaak is weggenomen of is behandeld verdwijnen ook de aanvallen.

## **Het verloop van een aanval**

Een aanval kent drie stadia: De inleiding, de hond gedraagt zich anders als normaal, is wat onrustig of zoekt bescherming. Deze fase kan een aantal dagen duren, maar ook enkele seconden. Ook kan het zijn dat de hond alleen aanvallen krijgt terwijl hij slaapt, van een voorstadium is dan meestal niks te merken. De volgende fase is de werkelijke aanval, deze kan enkele seconden tot minuten duren maar voor de baasjes lijkt het een eeuwigheid. De

hond krijgt zelf niks mee van zo'n aanval omdat hij buiten bewustzijn is. Duurt deze fase langer dan tien minuten dan spreken we van een status epilepticus en moet de dierenarts gebeld worden, deze dient dan valium toe in de hoop de hond zo uit de aanval te halen.

De derde fase is de periode na de aanval. Nadat hij is bijgekomen is de hond behoorlijk de kluts kwijt, hij kan overal tegen aan lopen en maakt geen contact. In deze fase is voorzichtigheid geboden, de hond herkent zijn baas nog niet en wil vaak niet aangeraakt worden, hij of zij kan zelfs agressie tonen.

#### **Wat te doen na een (eerste ) aanval**

Het is logisch dat u als baas enorm schrikt als u zo'n aanval voor het eerst meemaakt, het is een akelig gezicht om uw hond schokkend en kwijlend te zien. Wanneer het een eerste aanval is wordt in de regel afgewacht of en zo ja met hoeveel tijd ertussen een aanval terug komt. Gelijk naar de dierenarts racen heeft niet zoveel zin, daar aangekomen is de hond waarschijnlijk alweer uit de aanval en valt er niet veel meer te zien. Komen er meer aanvallen dan kan er een bloedonderzoek gedaan worden om te kijken of er een onderliggende oorzaak kan worden gevonden. Behandelen met medicijnen wordt vaak uitgesteld omdat het niet zeker is of de hond meerdere aanvallen krijgt. Bij herhaaldelijk optreden van de aanvallen wordt er gekeken welk medicijn er ingezet gaat worden om de aanvallen te doen verminderen of helemaal te onderdrukken.

Meestal wordt er gestart met phenobarbital, eventueel in combinatie met kaliumbromide. Mochten de aanvallen daar niet door verdwijnen of is de maximale dosis bereikt, dan wordt er fenytoïne (Epilex) ingezet.

Om een hond uit zijn aanval te halen wordt er soms diazepam toegediend, dit kan door de dierenarts middels een injectie worden gegeven, maar ook doormiddel van een zetpil, door de baas thuis worden ingebracht.

Als een hond een aanval heeft is het belangrijk om als baas rustig te blijven. Raak de hond niet aan en zorg dat hij zich niet kan bezeeren. Maak de omgeving zo prikkelarm mogelijk, dus gordijnen dicht en tv/radio uit. Laat het dier na een aanval rustig bijkomen, een aanval is een lichamelijke uitputtingslag. Soms loont het de moeite om graanvrij te gaan voeren, dus een goede complete diepvries vers vlees voeding of een graan vrije brok. Ook is het verstandig om een hond met epilepsie op maat te enten, dat wil zeggen, niet meer ieder jaar een complete cocktail, maar eventueel door middel van titer (antistof) bepaling kijken wanneer de hond weer ingeënt moet worden.

Meestal worden honden met epilepsie gewoon oud en is er goed mee te leven, al dan niet met medicijnen. Maar het zou fijn zijn als we door middel van DNA testen deze aandoening zouden kunnen voorkomen.





# Roken bij je hond is ongezond



## **Passief roken is niet alleen slecht voor de gezondheid van mensen. Dierenartsen stellen vast dat honden en katten lijden onder het roken van de bazen.**

Volgens de Center for Disease Control and Prevention, zijn meer dan 126 miljoen niet-rokende Amerikanen blootgesteld aan passief roken in hun huizen, voertuigen, werkplekken en openbare plaatsen. Deze blootstelling leidt tot duizenden longkanker en hart-en vaatziekten sterfgevallen onder niet-rokers per jaar. De effecten van passief roken op de mens zal niet veel anders zijn dan bij dieren, zegt dierenarts Carolynn MacAllister van de Oklahoma State Universiteit.

“Er zijn een aantal wetenschappelijke artikelen die onlangs melding hebben gemaakt van het grote gevaar dat passief roken vormt voor huisdieren” zegt MacAllister. “Passief roken

is in verband gebracht met mondkanker en lymfomen bij katten, long-en neus kanker bij honden, maar ook longkanker bij vogels.”

### **De gevolgen van roken bij de kat**

Uit onderzoek bleek dat het aantal katten met mond en keel kanker (ook bekend als plaveiselcelcarcinoom) hoger was voor degenen die wonen in huizen met rokers dan degenen die leefden in een rookvrije omgeving.

“Een van de redenen dat katten zo gevoelig zijn voor passief roken is vanwege hun verzorging gewoonten,” verteld MacAllister. “Katten likken zichzelf voortdurend en likken daarom de kankerverwekkende stoffen die zich ophopen in hun vacht.”

Katten die leven met rokers hebben ook twee keer zoveel kans op maligne lymfoom, een vorm van kanker die ontstaat in de lymfeklieren. Drie uit de vier katten met deze ziekte sterven.

### **De gevolgen van roken bij de hond**

Studies hebben ook aangetoond dat honden die veel blootgesteld zijn aan rook, gevoelig zijn voor kanker rondom de neus en sinus gebied, met name bij rassen met een langere snuit. Door de langere snuit is er een grotere oppervlak dat blootgesteld is aan kankerverwekkende stoffen. Honden die besmet zijn met neuskanker leven normaal gesproken niet langer dan een jaar. Honden met een plattere snuit zijn gevoeliger voor longkanker. Volgens MacAllister bereiken de kankerverwekkende stoffen eerder de longen.

Door herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan sigarettenrook zal de hond gaan lijden aan een chronische, pijnlijke en vermoeiende hoest. Een chronische bronchitis kan zich uitbreiden naar de longen en de hond kan uiteindelijk een longontsteking krijgen. Een goede reden om te stoppen met roken.

### **Stoppen met roken**

Volgens Amerikaans onderzoek zijn er veel rokers die normaal gesproken niet zouden stoppen toch willen stoppen als blijkt dat dit slecht is voor de gezondheid van hun huisdieren. Eén op de drie rokers geeft dat aan in een webenquête van onderzoekster Sharon Milberger. “De resultaten zijn bemoedigend,” zegt ze. “In Amerika zijn zeventig miljoen huisdieren. Dit is een nieuwe reden voor mensen om te stoppen met roken.”

Voor de eigenwijze rokers onder ons, zorg altijd voor goede ventilatie en probeer zo veel mogelijk uit de buurt van je hond of kat te roken.

# Speurdag groot succes

Zeker voor herhaling vatbaar

Op 21 december organiseerden wij een speur-initiatie. Een prachtige opkomst die maar weer eens aantoonde hoe leuk mensen het vinden om iets met hun honden te ondernemen. Maar liefst 29 combinaties namen deel aan dit bijzondere evenement. We hebben ons om 11 uur getroffen in onze kantine waar de koffie thee en iets lekkers al stonden te wachten. Een verbouwing blijkt noodzaak te gaan worden. We hebben gewoon te weinig zitplaatsen.


Kees verzorgde een theorieles die verduidelijkt werd door een presentatie op een scherm. Nadat we een heleboel info hebben gekregen, over hoe de hond getraind wordt en hoe hun neus werkt, was er tijd voor wat broodjes.



Na het eten zijn we naar de locatie gereden. Hier hebben we nog een aantal praktijkoefeningen gedaan. De mensen waren stuk voor stuk enthousiast. En de honden? Die vonden het superleuk!

## Rasspecifieke eigenschappen

vragen om rasspecifieke voeding



## Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

De enige voeding die volledig aansluit op de rasspecifieke behoeften van de Boxer



- ▶ Optimale opbouw en behoud van bospiering
- ▶ Ondersteunt de werking van de hartspier
- ▶ Aangepaste brok voor de specifieke kaak van de Boxer



Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV - Postbus 65 - 3440 AH Veendam  
Tel. 06-20-20-0000 - info@royalcanin.nl  
of kijk op onze website [www.royalcanin.nl/boxer](http://www.royalcanin.nl/boxer)



Almadinaks Ochnaya Stavka  
[www.superboxer.org](http://www.superboxer.org) ©