


# BOXER

*vrienden*



Ledencontactblad  
Boxer Vrienden Nederland  
**Winter 2017**

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland  
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010  
Inschrijffnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054  
tnv Boxer Vrienden Nederland  
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A  
www.boxervriendennederland.nl



#### **Bestuur** (\*jaartal van aftreden)

- Voorzitter

Kees van Gorp (\*2018)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-54716556  
E-mail: Kees1962@hotmail.com

- Penningmeester

Chantal Konings Vaes (\*2017)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-39511490  
E-mail: Penningmeester\_  
boxervrienden@hotmail.com

- Secretaris

Tessa Mensink (\*2016)  
Capucijnenstraat 69 5074 PG Biezenmortel  
Tel. 06-52431011  
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com

- Ledenadministratie

Cecile Meijs (\*2015)  
Leekstraat 34 5045 XB Tilburg  
Tel. 013-8502829  
E-mail: cwavanroozendaal@home.nl

De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Ingezonden stukken stuurt u naar de redactie. Zie hiervoor de site:  
[www.boxervriendennederland.nl](http://www.boxervriendennederland.nl)

## Hallo allemaal

Het nieuwe jaar is inmiddels weer voor meer dan 1/12 deel achter ons. Ik beseft me dat de tijd voorbij vliegt. Het december gevoel van lekker samen zijn, feesten en gezelligheid maakte plaats voor koude dagen en nog koudere nachten met sneeuw en ijs. Op een aantal plekken werden de schaatsen weer uit het vet gehaald en er waren zelfs toertochten op het ijs. Voor de hondenliefhebbers en sporters was het allemaal wat minder. Koud, guur en nat weer maakte dat er helaas weer enkele lessen uitgevallen zijn. Voor de pups hebben we echter blijven trainen. Leuk waren wel de wandeltochten door de sneeuw.

In het voor en najaar willen we weer graag een aantal examens organiseren. Een vzh en uv examen zullen aangevraagd worden. Vergeet je niet op te geven via de site of via de mail. Kik dus met regelmaat op de site!! De

site willen we wederom op een aantal plekken aanpassen. Hierdoor zal het onderhouden van de site eenvoudiger zijn. Nu staat er vaak oud nieuws op de site. Dat is niet goed. Een andere verandering is dat Chantal Konings aangegeven heeft na de alv te willen stoppen als bestuurslid. Als bestuur willen we Ilona vd Hout voordragen als bestuurslid. Op de ALV zal de nieuwe bestuurder volgens de statutaire procedure gekozen worden. Natuurlijk kunnen tegenkandidaten zich aanmelden, Ilona zal zich verderop voorstellen. Voor nu geniet van ons mooie clubblad en hopelijk tot een van de volgende activiteiten. Zeker aandacht geven aan de jonghonden-dag!

*Kees van Gorp*



# Behandelingsmogelijkheden voor honden met kanker



Dat de behandeling van kanker bij honden met grote sprongen vooruit gaat hangt ook samen met de ontwikkeling binnen de behandeling van kanker bij mensen. Daarnaast lijken eigenaren van honden steeds meer aandacht te gaan besteden aan de kwaliteit van leven van het dier, omdat de relatie met de hond de laatste jaren aan het veranderen is. Meer en meer wordt de hond gezien als een volwaardig lid van het gezin. Gezinsleden hebben recht op de best mogelijke diergeneeskundige behandeling. De eigenaar voelt zich emotioneel veel sterker verbonden met zijn hond en daarmee wordt ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van zijn hond groter.

Behandeling van kanker kan in een aantal gevallen leiden tot genezing. Hiernaast is er, zowel binnen de kankergeneeskunde voor mensen als voor dieren, een andere ontwik-

keling gaande. Voor die groep patiënten, waarvoor geen genezing meer haalbaar is, is het door voortdurende ontwikkelingen binnen de oncologie mogelijk om van de aanpak een stabiele, chronische ziekte te maken, waar nog een relatief lange periode mee kan worden geleefd. Veel verschil met behandeling van bijvoorbeeld honden met chronische gewrichtsaandoeningen of hartkleproblemen op oudere leeftijd is er dan niet meer. Dit terwijl vroeger een eigenaar bij de diagnose kanker al snel de beslissing nam de hond dan maar in te laten slapen.

## Therapieën

Voor de behandeling van kanker bestaan tegenwoordig diverse mogelijkheden. Dit zijn o.a. chirurgie, chemotherapie, hormonale therapie, immunotherapie, radiotherapie (bestraling), nutritionele ondersteuning en thermotherapie. Al deze mogelijkheden roepen direct

de discussie op of het ethisch verantwoord is om zo ver te gaan in de behandeling van een hond. Het algemene standpunt is dat het onethisch is om een dier een grote chirurgische ingreep te laten ondergaan ter verwijdering van een tumor (bijv. pootamputatie bij een bottumor), wetend dat de kans groot is dat er op microscopisch niveau tumorcellen achterblijven en geen nabehandeling uitvoeren. Maak, indien niet anders mogelijk, van een zichtbaar/voelbaar probleem een microscopisch probleem en gebruik radiotherapie of chemotherapie als nabehandeling.

## Chirurgie

Tumorchirurgie is nog altijd de meest gebruikte methode om kanker te bestrijden. De tumor zal door de dierenarts zo ruim mogelijk worden weggenomen. De hierdoor ontstane wond moet nog wel kunnen worden gesloten. Een voorbeeld is de verwijdering van een

mastocytoom in de huid van een poot. Het mastocytoom lijkt op dit moment de meest voorkomende vorm van kanker bij honden te worden. Bij chirurgische verwijdering van een mastocytoom moet redelijk veel, ogenschijnlijk gezond ogend weefsel om de tumor heen worden weggenomen. De huid in dit gebied is echter al zo strak gespannen dat er geen mogelijkheid meer is om verschillende huiddelen aan elkaar te hechten. In zulke gevallen zal gebruik worden gemaakt van plastische chirurgie om een nieuwe wondafdekking te creëren. Aangezien de kans aanwezig is dat in de randen van de ontstane wond toch tumorcellen achterblijven, moet al het verwijderde weefsel worden onderzocht door een patholoog. Wanneer bij het onderzoek inderdaad tumorcellen worden gevonden in de zogenaamde snijranden kan de hond in aanmerking komen voor een nabehandeling in de vorm van chemo of radiotherapie

## Chemotherapie

De behandeling door middel van chemotherapie bij honden staat binnen de diergeneeskunde nog steeds ter discussie. Eigenaren van honden maken al snel de vergelijking met de hen bekende bijwerkingen bij mensen zoals kaalheid, braken en doodziek zijn in de periode tijdens en tussen de behandelingen. Dit beeld doet zich echter veel minder voor bij de behandeling van honden omdat gebruik wordt gemaakt van aangepaste, lagere doseringen van de medicijnen. Immers kwaliteit van leven staat bovenaan en de bijwerkingen zoals bekend uit de kankerbehandeling bij mensen zijn voor dieren niet acceptabel.

Honden worden niet kaal, met uitzondering van draadhaar rassen, en zijn meestal ook niet ziek van de behandeling. Braken doet zich in ongeveer 30 procent van de gevallen voor, maar dit kan goed worden bestreden met medicijnen. De algemene principes die gelden voor honden die worden onderzocht en behandeld tegen kanker zijn dat ze geen pijn mogen lijden, niet mogen braken en geen honger mogen hebben. Door het gebruik van aangepaste doseringen is het niet altijd zo dat genezing in het vooruitzicht kan worden gesteld. Wel een verlenging van het leven van de hond en deze periode wordt, door nieuwe inzichten, steeds langer. Voor honden met lymfeklierkanker geldt bijvoorbeeld dat zeker de helft van deze patiëntengroep met behulp van chemotherapie het eerste jaar van de behandeling overleeft,

terwijl zonder behandeling deze dieren vanaf de diagnosestelling nog maar zo'n zes weken te leven hebben. Chemotherapie brengt ook risico's met zich mee die effect kunnen hebben op de eigenaar en zijn leefomgeving. Feit is dat de hond wordt behandeld met risicovolle medicijnen om de kankercellen te vernietigen maar dat deze medicijnen ook gezonde cellen bij mens en dier kunnen aantasten. Voordat tot deze vorm van behandeling wordt overgegaan dient de eigenaar van tevoren goed te worden geïnformeerd. Extra voorzichtigheid is noodzakelijk bij contact met het dier, het speeksel, de ontlasting en de urine, in de periode aansluitend op het toedienen van de cytostatica, maar ook wanneer thuis medicijnen moeten worden gegeven. De afstand naar het behandelcentrum die regelmatig moet worden afgelegd kan ook problemen met zich meebrengen. Een eigenaar die voor chemotherapie kiest moet vooraf op de hoogte zijn van alle consequenties. De behandelend dierenarts dient voldoende kennis te hebben over deze vorm van behandelen en voldoende tijd vrijmaken voor voorlichting. Een hond behandelen met chemotherapie is niet niks en kan slechts op een beperkt aantal plaatsen in ons land worden uitgevoerd.

## Hormonale therapie

Hormonale therapie kan de tumor zelf aanpakken maar ook dienen om de omgeving van het gezwel te behandelen. Een voorbeeld hiervan is behandeling met corticosteroïden zoals prednison. Kanker kan nare en pijnlijke



bijwerkingen hebben. Dit wordt veroorzaakt door een ontstekingsprikkel vanuit de tumor op de omgeving. Zo'n ontsteking is bijvoorbeeld vaak aanwezig rond hersentumoren en kan worden geremd door prednisolon waardoor de klachten tijdelijk afnemen en het welzijn van het dier kan worden verbeterd.

Anderzijds is het niet raadzaam om bij een hond met lymfeklierkanker al met een behandeling met prednisolon te beginnen wanneer je als eigenaar chemotherapie overweegt, starten met prednisolon voor het starten met chemotherapie verkleint bij deze groep patiënten de kans op succes op lange termijn aanzienlijk.

## Radiotherapie

Radiotherapie is een andere benaming voor bestraling en kan op verschillende manieren

plaats vinden. Het is een behandeling met ioniserende straling, die kan bestaan uit elektromagnetische golven of deeltjes.

Radiotherapie is slechts beperkt mogelijk in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer zes praktijken in ons land die deze behandeling kunnen uitvoeren, en dan alleen bij oppervlakkig gelegen tumoren. Voor bestraling van dieper gelegen tumoren moet uitgeweken worden naar klinieken in Zurich of Parijs. Het doel van radiotherapie is het vernietigen van de tumorcellen onder bescherming van het normale weefsel met als doel het nog resterende deel van het leven van het dier te veraangename of te verlengen. Bestraling kan soms ook in combinatie met andere therapieën gegeven worden.

## Kankerpreventie

Ondertussen is er ook steeds meer kennis over processen die kankerverwekkend zijn, bijvoorbeeld mee roken.

Goede voorlichting kan een preventieve rol spelen in het ontstaan van kanker.

## Conclusie

De methoden om kanker te behandelen zijn de laatste jaren sterk toegenomen en verbeterd maar er zal ten alle tijden voor gewaakt moeten worden dat verlenging van het leven van een hond met kanker alleen acceptabel is als de kwaliteit van dit nog resterende leven gewaarborgd is

# Zoönose: ziektes die je van je hond kunt krijgen



**Zoönose zijn ziektes die van dier op mens over kunnen gaan. De overdracht van dier op mens kan plaatsvinden via aanraken maar ook via de lucht. Gelukkig worden de meeste honden in Nederland goed verzorgd en gevaccineerd en hoef je dus niet direct in paniek te schieten de volgende keer dat jouw hond je gezicht komt likken.**

## **Hondsdolheid (rabiës)**

Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd) is een virusinfectie van de hersenen. Het virus wordt overgedragen door besmette dieren en in 99% van de gevallen zijn dit honden. Dit is een zeer ernstige infectie van het zenuwstelsel. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is dodelijk. Symptomen zijn griepachtige verschijnselen, hyperactiviteit, krampen en verlamming. Het virus

wordt meestal overgebracht via speeksel van een besmet dier. Bijvoorbeeld als een persoon door een dier gebeten wordt. Gelukkig komt hondsdolheid op dit moment nagenoeg niet voor in Nederland. In de rest van de wereld echter wel. Als je op vakantie gaat zorg dan dat je je hond vaccineert tegen rabiës!

## **Ringworm (schimmel)**

Schimmelinfecties komen vaak voor bij de hond en kat en zijn erg besmettelijk tussen dieren onderling, maar ook tussen dieren en mensen! De klachten kunnen variëren van kale plekken, korstjes en schilfers op de huid, een rode huid en soms jeuk. Het zijn specifieke klachten. Als je zelf rode ronde plekjes of plekken op de huid hebt die jeuken en ruw zijn is het raadzaam je huisarts te raadplegen. Ringworm is gelukkig goed te genezen.

## **Ziekte van Weil (Leptospirose)**

Leptospirose is een ziekte die met name bij honden voorkomt maar ook mensen en andere dieren kan besmetten. Het is een ernstige, soms dodelijke bacteriële infectie met een bacteriesoort die we spirocheten noemen. De ziekte van Weil komt in heel Europa voor, dus ook in Nederland. Verspreiding van de ziekte vindt plaats via de urine van besmette honden. Bijvoorbeeld door likken of snuffelen van hond tot hond, via besmet stilstaand (drink)water of voer, of vochtige bodems (modder).

Bij mensen verloopt de ziekte van Weil bij iedereen anders. Sommige mensen merken weinig van de ziekte. Maar de ziekte kan ook levensbedreigend zijn. De eerste fase duurt 4 tot 7 dagen en gaat gepaard met koorts, hoofdpijn en spierpijn. Ernstige complicaties zoals plotseling nierfalen, geelzucht, hartritme stoornissen, bloedingen en shock

komen ook voor in deze fase. De tweede fase duurt 4 tot 30 dagen en gaat gepaard met het verdwijnen van de bacteriën uit het bloed en de meeste weefsels. Men kan dan last hebben van ontsteking van de voorste oogkamer, hersenvliesontsteking, hersenontsteking en ontsteking van het ruggenmerg. Leverproblemen die in de eerste fase zijn ontstaan kunnen voortduren in deze fase.

## **Schurft**

Schurft is ook een zoönose. Eigenaren die intensief contact hebben met hun huisdier kunnen gemakkelijk de infectie overnemen. Echter de mijt heeft wel een voorkeur voor de hond. Daarom als de hond wordt behandeld verdwijnt de jeuk meestal vanzelf bij de eigenaar. Vaak zie je rode plekjes op de armen. Door de jeuk aan de armen zal er veel gekrabbd worden. In dat geval is een bezoek aan de huisarts nodig om de diagnose te

stellen. De mijt is gelukkig niet in staat zich voort te planten op de mens en de infectie loopt dood: na een week of 4 zal de infectie over zijn.

### **Spoelworm**

Spoelwormen komen bij de hond vaak voor. Zo'n 20 procent van de Nederlands bevolking heeft ooit contact gehad met spoelwormen. Vaak gaat de aandoening onopgemerkt voorbij, soms treden er klachten op als buikgriep, hoesten, spierpijn of algehele malaise. Een buitengewoon ernstige vorm, die gelukkig zeer zelden voorkomt, is de larva migrans in het oog, die tot gezichtsverlies kan leiden. Vooral kinderen lopen gevaar bij contact met besmette grond (Uit recentelijk onderzoek in Utrecht is gebleken dat 25% van de parken en 59% van de openbare zandbakken met deze wormeieren besmet zijn!).

### **Giardia**

Giardia is de meest voorkomende maag-darmparasiet bij honden. Een Giardia-infectie is zeer besmettelijk en kan bovendien van dier op mens worden overgedragen. Het is een ziekte die over de hele wereld voorkomt en waarbij diarree het belangrijkste ziekteverschijnsel is. Mensen van alle leeftijden kunnen een infectie met Giardia krijgen maar het zijn vooral kinderen tussen de 5 en 14 jaar die Giardia krijgen. Een infectie met Giardia hoeft geen klachten te geven maar als er klachten zijn komen die vaak in perioden. Daartussen hoeft iemand geen of bijna geen klachten te hebben. De verschijnselen die kunnen optreden zijn diarree, winderigheid, vette ontlasting, buikkrampen en misselijkheid. Een infectie met Giardia gaat vaak vanzelf over, maar aangeraden wordt om toch te behandelen met antibiotica.

Bron: [www.uitgelatenhond.nl](http://www.uitgelatenhond.nl)



## **Wist je dit?**

### **Inlevingsvermogen van de hond is aangeboren**

*Het vermogen van honden om zich te verplaatsen in mensen is waarschijnlijk voor een groot deel aangeboren. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond. Wolven zijn net als honden in staat om de stemming van mensen af te lezen en hun gedrag daarop aan te passen. Die bevinding suggereert volgens onderzoekers van de Universiteit van Florida dat het inlevingsvermogen van honden voor een belangrijk deel is aangeboren, zo meldt Discovery News.*

#### **Bedelen**

*De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door honden en wolven om voedsel te laten bedelen bij verschillende mensen. Sommige proefpersonen hadden veel aandacht voor de dieren, anderen waren druk bezet en bevonden zich in een positie van waaruit ze de viervoeters niet konden zien. Zowel honden als wolven lieten de drukbezette mensen meestal links liggen en benaderden met name de proefpersonen die hun aandacht erbij hadden. De resultaten van het experiment zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Learning & Behaviour.*

#### **Zwerfhonden**

*Toch is ook de omgeving van invloed op het inlevingsvermogen van honden. Uit het onderzoek bleek dat honden het gedrag van proefpersonen het beste konden interpreteren als ze gedurende hun leven veel in contact waren geweest met mensen. Zo bleken zwerfhonden minder goed in staat om de emoties van mensen af te lezen, dan honden die bij een gezin woonden. "De resultaten suggereren dat het vermogen van honden om menselijke gedragingen te interpreteren voortkomt uit de natuurlijke bereidheid om mensen als compagnons te accepteren", schrijft hoofdonderzoeker Monique Udell. "Maar ook de conditionering van de huisdieren om menselijke acties te bestuderen speelt mee", aldus de onderzoekster.*

bron: [NU.nl](http://NU.nl)



# Acupunctuur en chiropractie bij honden



## Even voorstellen

Mijn naam is Irene van Dijk. Van jongs af aan ben ik tussen de dieren te vinden. Als dierenarts vind ik het belangrijk om reguliere diergeneeskunde te combineren met aanvullende diergeneeskunde, zoals acupunctuur en chiropractie om op deze manier de gezondheid van dieren te verbeteren en zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven te behouden.

## Acupunctuur

Het woord 'acupunctuur' is afkomstig van de Latijnse woorden acus (naald) en punctum (prik). Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde en wordt in China al zo'n 3000 jaar toegepast. Inmiddels wordt acupunctuur over de hele wereld beoefend, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met chiropractie en/of Westerse Geneeswijzen.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde stroomt er energie door het lichaam. Naast zenuwbanen en bloedvaten, lopen er door ons lichaam ook energiebanen, die 'meridianen' worden genoemd. Circa 365 basis acupunctuurpunten op het lichaam geven toegang tot de deze meridianen. Verstoringen van de energiestroom kunnen leiden tot het optreden van ziektebeelden. Stimulatie van de juiste (combinatie van) acupunctuurpunten brengt de energiestroom weer in balans, waardoor het lichaam beter in staat is om ziekten te overwinnen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het stimuleren van acupunctuurpunten een groot aantal effecten teweeg kan brengen in het lichaam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een uitgebreide lijst met klachten en aandoeningen samengesteld waarbij acupunctuur effectief is, waaronder pijnklach-

ten, maagdarmklachten, orthopedische klachten, etc. Het is dus vastgesteld dat het stimuleren van de juiste punten op de huid een belangrijke, positieve invloed op een groot aantal lichaamsfuncties kan hebben.

## Chiropractie

Het woord 'chiropractie' is afkomstig van de Griekse woorden cheir (hand) en praxis (behandeling). Chiropractie is een behandelwijze die al duizenden jaren wordt toegepast, soms als enige therapie, maar regelmatig ook in combinatie met acupunctuur en/of Westerse Geneeswijzen.

Chiropractie is een behandelwijze die zich richt op de behandeling van het bewegingsapparaat (de wervelkolom en de poten) en het effect hiervan op het zenuwstelsel en de algehele gezondheid.

Een verstoring in het bewegingsapparaat kan leiden tot pijn, stijfheid, spierspanning, minder bewegingsvrijheid en moeite met lopen. Deze verstoring kan veroorzaakt worden door trauma, zoals een ongeluk, maar vooral door normale dagelijkse inspanningen, zoals met de bal of met andere honden spelen. Honden die intensief trainen, zoals bij behendigheid (agility) hebben een grote kans op het oplopen van blessures. Ook werkhonden blijken regelmatig last te hebben van blessures. Oudere dieren zijn vaak minder gespierd, waardoor er een grotere kans ontstaat op blessures.

Met behulp van chiropractie wordt de beweeglijkheid van de wervelkolom en de poten hersteld en positief beïnvloed. Hierdoor kan het dier weer soepeler bewegen en nemen spierspanning en pijn af of verdwijnen zelfs volledig.

Enkele veel voorkomende klachten waarbij acupunctuur en/of chiropractie bij dieren worden toegepast zijn:

- (Oudere) dieren die minder soepel gaan lopen en/of moeite krijgen met opstaan of niet graag (meer) willen bewegen
- Problemen in botten, spieren en gewrichten, zoals rugklachten, artrose, heupproblemen of nek- en rughernia's
- Klachten zoals minder enthousiast, sneller vermoeid of niet lekker in hun vel zitten zonder duidelijke oorzaak
- Angstige dieren
- Maagdarmklachten, zoals diarree en een slechte eetlust
- Pijnuitingen of vage kreupelheid
- Niet meer willen springen, moeite met traplopen of rennen
- Sporthonden of werkhonden die minder presteren
- Ter ondersteuning bij chronische ziekten, zoals chronische nierproblemen

Twijfelt u of acupunctuur en chiropractie zinvol kunnen zijn voor uw dier, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.



### **Boston Terriër**

Sinds enige tijd ben ik de Boston Terriër Joey aan het behandelen in verband met onbegrepen kreupelheid tijdens lage buitentemperaturen. In de zomermaanden heeft hij nergens last van. Sinds de behandelingen loopt Joey een stuk soepeler en loopt hij bijna niet meer kreupel, maar hij loopt nog wel veel in telgang. We zijn er dus nog niet, maar het gaat steeds beter. Het is fantastisch om met zo'n lieve en vooral enthousiaste hond te werken en hem te mogen helpen. Hij laat de behandelingen erg goed toe en hij komt altijd vol enthousiasme de praktijk binnengerend.

### **Interesse?**

Voor meer informatie zoals behandelwijze, kosten, vergoedingen en veel gestelde vragen, kijk eens op mijn website of neem vrijblijvend contact met mij op.

Natuurlijk Dierenarts Irene  
Irene van Dijk 06-50247549  
info@natuurlijkdierenartsirene.nl  
www.natuurlijkdierenartsirene.nl

# Even Voorstellen



Op verzoek van de bestuursleden van de vereniging stel ik me even kort en krachtig aan u voor.

Ik ben Ilona van den Hout, moeder van twee lieve kinderen en gehuwd met hun vader Martijn. Onze dochter Tess van 5 jaar en zontje Noah van 1 jaar. Beide opgegroeid met onze beide boxers.

Fearless is 10 jaar oud een echte oude heer die nog graag van alles onderneemt. Op "bejaarde leeftijd" nog vol energie slaagde hij voor zijn officiële VZH examen. Als jonge hond presteerde hij ook goed op de Jongehondendagen. Keurmeester Erik Fick plaatste hem een paar keer als beste! Ook haalde we het UV examen. Nadat we drie jaar van Fearless alleen hadden genoten deed Gaby haar intrede bij ons. Nu is ze 7 jaar en moeder geweest van een prachtig nest heeft ze haar UV diploma en hebben we genoten van heel veel lessen met haar.

Ik train inmiddels al weer 10 jaar bij de boxerclub. Dit vind ik nog steeds erg leuk om te doen. Train ook heel vaak met honden van Kees en Kamila.

Aan mij is gevraagd of ik bestuurslid (penningmeester) wil worden bij de boxervrienden.

Allereerst vind ik dit fijn. Dit getuigd van vertrouwen in mij en in mijn kunnen.

Ervaring met onze clubkas heb ik als kascontroleur. Ik weet dus wat er zich zo afspeelt wat er gebeurd en waar we goed op moeten letten wat betreft de uitgaven. Bij een scoutingorganisatie heb ik jarenlang de kas bijgehouden van een speltak. Met deze ervaring hoop ik de vereniging voldoende te bieden en de vereniging gezond te houden. Natuurlijk zijn vragen altijd welkom via de mail tot ik verkozen ben: [ilonavdhout83@gmail.com](mailto:ilonavdhout83@gmail.com) Later zal ik gebruik maken van het clubadres wat nu nog door de huidige penningmeester gebruikt wordt.

Hoop zo mezelf voldoende voorgesteld te hebben en uw vertrouwen te krijgen op de ALV



# Giftig eten voor honden



**Niet alles wat wij eten kun je ook aan de hond voeren. Sommige voedsel is zelfs giftig voor honden. Denk dus nooit dat wat voor ons gezond is voor de hond ook gezond zal zijn. Pas daarom op voor de volgende producten!**

## Chocolade

Chocolade bevat cafeïne en ombromine, twee bestanddelen die door de hond niet worden verteerd. Beide stoffen zetten aan tot extra productie van urine, en werkt verlamdend op de hartspier, met als gevolg de dood. Uiteraard hangt het ervan af hoe groot de hond is en hoe veel chocolade er gegeten is. Veel honden vinden chocolade zelfs erg lekker, pas daarom op dat je geen chocoladeproducten op tafel laat liggen. 30 gram pure chocolade per 1 kg lichaamsgewicht is al dodelijk.

## Rozijnen en druiven

Na het eten van druiven en rozijnen kunnen er ernstige nierproblemen optreden. 30 gram per 1 kg lichaamsgewicht kan al dodelijk zijn.

## Avocado

Het fruit, maar vooral de pit én de plant zijn giftig voor honden. Mogelijke gevolgen kunnen zijn: ademnood, vochtophoping in de longen, buikholte of het hart en/of een ontsteking van de alveesklier.

## Ui en Knoflook

Ui, Knoflook en alle groenten uit de `Ui familie´ zijn niet goed voor honden. De ui is slecht voor de rode bloedlichaampjes en kan leiden tot bloedarmoede. Knoflook wordt vaak gebruikt met het oog op gezondheid, als smaakversterker en vooral in het voorjaar en de zomer als natuurlijk afweer-

middel tegen teken. Kleine hoeveelheden zijn ook niet gevaarlijk.

## Noten

Amandelen, pinda's, walnoten en macadamia noten zijn giftig voor honden. Van noten wordt verondersteld, door het hoog fosfor gehalte nier- en blaasstenen te veroorzaken.

## Rauw varkensvlees

Varkensvlees kan besmet zijn met de ziekte van Aujeszky (Pseudo Hondsdolheid). Geef daarom nooit rauw varkensvlees!

## Tomaten

Tomatenplanten kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Inname van zo weinig als een tomaat kan leiden tot ernstige gastro-intestinale klachten en jeuk. Het is daarom raadzaam om geen tomaten planten in je tuin te laten groeien.

## Champignons

De effecten van champignons kunnen verschillen afhankelijk van de ingenomen type. Wilde paddenstoelen veroorzaken vaak buikpijn, kwijlen, lever- en/of nierschade, buikloop, braken, stuip trekkingen of coma.

## Aardappelen

Rauwe aardappelen, aardappelschillen en spruiten zijn erg giftig voor de hond. Gekookte of gepureerde aardappelen zijn wel goed voor de hond en zelfs zeer voedzaam.

## Koffie en cafeïne

Cafeïne komt voor in koffie, thee, cola en chocolade en is erg schadelijk voor de gezondheid van de hond. Wanneer de hond te veel binnenkrijgt zijn de symptomen onder andere rusteloosheid, snelle ademhaling, braken, diarree, koorts, hartfalen en coma.

Bron: [www.uitgelatenhond.nl](http://www.uitgelatenhond.nl)

# Waarom leven kleine honden langer dan grote honden?



Grote honden zoals Duitsen Doggen en sint-bernardshonden worden bijna altijd minder oud dan kleinere, zoals chihuahua's. Gemiddeld worden grote honden zo'n 7 jaar oud, terwijl kleinere honden tien tot veertien jaar kunnen leven. Nieuw onderzoek komt met een verklaring: grote honden verouderen sneller.

De uiterlijke verschillen tussen grote en kleine honden mogen dan groot zijn, ze behoren wel tot dezelfde soort. Alle hondenrassen behoren tot de soort *Canis familiaris*. Binnen deze soort lijkt de regel te gelden: hoe groter, hoe korter het leven. In tegenstelling tot verschillende soorten zoogdieren waar de regel geldt: hoe groter, hoe langer het leven. Maar binnen zoogdiersoorten, dan duikt hetzelfde patroon op als bij honden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat mensen die korter zijn gemiddeld langer leven.

Onderzoekers beten zich in dat vraagstuk vast. Ze doken in de Veterinary Medical DataBase waarin onder meer wordt vastgelegd hoe oud honden waren toen ze stierven en waaraan ze stierven. De onderzoekers bestudeerden zo de gegevens van meer dan 50.000 honden. Het lijkt wel alsof het volwassen leven van grote honden een hoger tempo heeft dan dat van kleine honden.

Onduidelijk is welke mechanismen precies achter dat versneld oud worden, schuilgaan. Dat zal uit nader onderzoek moeten blijken. Ook willen de onderzoekers graag achterhalen aan welke ziekten grote honden het vaakst sterven. Het onderzoek is belangrijk, zo onderstrepen de wetenschappers. "Honden zijn een veelbelovend model om de evolutionaire, genetische en fysiologische verbanden tussen groei en sterfte te ontrefelen."

## Waarom eet de hond gras?

Hoewel niemand er helemaal zeker van is waarom honden gras eten, zijn deskundigen op het gebied van hondengedrag er zeker van dat het heel normaal is en zeker niets om je zorgen over te maken. Er zijn meerdere redenen waarom honden gras eten. De eerste reden is eenvoudig grazen waarbij je hond lekker op het gras kauwt. Het kan zijn dat de hond dit lekker vindt smaken, het is als een groente voor hem. Dit is niet schadelijk voor de hond. De tweede reden waarom honden gras eten is puur instinctief. Hij eet het gras om het vervolgens weer uit te braken. Meestal gebeurt dit als de hond iets verkeerd heeft gegeten of gewoon misselijk is. Een veel voorkomende oorzaak is

ook wormen. Er wordt gedacht dat de lange ongekauwde stukken gras de keel prikkelt om zo de braakreactie op te wekken. Bij honden die altijd 's ochtends gras eten op een lege maag, kan er ook sprake zijn van een overproductie van maagzuur. Het kan zinvol zijn om deze honden 's avonds heel laat nog wat te eten te geven. Een andere reden kan zijn om hun vitaminebehoefte aan te vullen, maar deskundigen zijn hier sceptisch over. Het komt er op neer dat niemand met zekerheid kan zeggen waarom honden gras eten. Zolang het met mate wordt gegeten, is er geen probleem. Het is in ieder geval beter dan veel andere troep die je hond misschien wel zou kunnen eten!

