

BOXER

vrienden



Ledencontactblad
Boxer Vrienden Nederland
Zomer 2015

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010
Inschrijffnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054
tnv Boxer Vrienden Nederland
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A
www.boxervriendennederland.nl



Bestuur (*jaartal van aftreden)

- Voorzitter
Kees van Gorp (*2018)
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-54716556
E-mail: Kees1962@hotmail.com
- Penningmeester
Chantal Konings Vaes (*2017)
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg
Tel. 06-39511490
E-mail: Penningmeester_
boxervrienden@hotmail.com
- Secretaris
Tessa Mensink (*2016)
Capucijnenstraat 69 5074 PG Biezenmortel
Tel. 06-52431011
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com
- Ledenadministratie
Cecile Meijs (*2015)
Leekstraat 34 5045 XB Tilburg
Tel. 013-8502829
E-mail: cwavanroozendaal@home.nl

De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Ingezonden stukken stuurt u uiterlijk 1 september naar de redactie. Zie hiervoor de site:
www.boxervriendennederland.nl

Beste Boxerliefhebber



Onze vereniging krijgt er weer een paar “zelfstandige” werkgroepen bij. De exacte invulling zal binnenkort op de site kenbaar gemaakt worden. Doordat een aantal zeer serieuze boxerliefhebbers onze visie delen zijn wij benaderd om te gaan samenwerken. Wij staan open voor een gezonde eerlijke samenwerking met echte boxerliefhebbers. Tessa en ik hebben diverse gesprekken gevoerd om van gedachte te wisselen met de vertegenwoordigers van de “nieuw” geïnteresseerde groep.

Ook Hans Schildkamp heeft een belangrijke rol gespeeld tot het uitbreiden van de werkgroepen. Voor ons geldt dat we graag nieuwe leden willen. Maar zeker geldt ook dat de werkgroepen zelfstandige organisaties zijn en moeten blijven.

Onze vereniging organiseerde ook een deel van de “dag van de Hond” op 17 mei jongst-

leden. Meer dan 200 mensen met hun honden genoten van deze perfect verzorgde dag.

Ondertussen zijn we ook druk geweest met ons Verenigings Fokreglement. Dit VFR zal snel op de site geplaatst worden. We wachten nog op de definitieve goedkeuring van de Raad van Beheer.

Wellicht heeft u een inspiratie om ook eens een bijdrage aan ons clubblad te leveren. Er zijn wel een paar regeltjes. Artikeltjes dient u aanleveren in word formaat.(doc of docx) Foto's in hoge resolutie in bijvoorbeeld JPG formaat. Stuurt u uw foto's en artikelen aan mij. (kees1962@hotmail.com)

Kees van Gorp, voorzitter

Kennelhoest bij honden

Infectieuze honden tracheabronchitis



Kennelhoest, de gemeenschappelijke naam die wordt gegeven aan besmettelijke honden tracheabronchitis, is een zeer besmettelijke aandoening van de luchtwegen. Zoals de naam van de ziekte al zegt, is het een ontsteking van de luchtpijp en bronchiën. Deze ziekte komt voor over de hele wereld en een zeer groot percentage honden worden er minstens eenmaal in hun leven mee besmet. Het is niet zo dat het iets met een verblijf in een kennel te maken heeft maar doordat er in kennels vaak meerdere honden leven heb je daar wel meer kans op een uitbraak waarbij dan alle aanwezige honden ziek worden omdat het zo besmettelijk is. Een andere naam voor kennelhoest is Bordetella of para influenza. Voor volwassen honden is het meestal niet ernstiger dan een stevige verkoudheid maar vooral voor jonge pups kan het grotere gevolgen hebben, zij hebben een immuunsysteem dat nog niet voldoende ontwikkeld is. Ook voor oudere

honden met een verminderde weerstand en drachtige teven kan het een groter risico zijn.

Symptomen

Droge hoest is het meest voorkomende symptoom, het kan klinken als een schorre zeehond. Ook lijkt het vaak of dat er iets vast zit in de keel, vaak zien we hier dat de hond gaat kokhalzen. Een loopneus komt ook veel voor, evenals lichte verhoging. In milde gevallen hoest de hond alleen maar flink, vooral bij inspanning, maar is verder niet echt ziek. Hij is normaal actief en eet en drinkt gewoon. In ernstigere gevallen heeft de hond wel echt koorts en toont ziek, als dit het geval is, is het verstandig om even langs de dierenarts te gaan om te controleren of er geen bacteriële infectie bij is gekomen waardoor longontsteking kan ontstaan. Normaal gesproken duurt de infectie een week of twee, als het om een milde vorm gaat, gaat het om een gecombi-

neerde infectie dan kan het een langere nasleep hebben.

Diagnose en behandeling

De diagnose voor deze ziekte wordt grotendeels gebaseerd op de symptomen die de hond laat zien en de geschiedenis met betrekking tot blootstelling aan honden met kennelhoest. De behandeling hangt af van de ernst van de infectie. Als het een mild verloop heeft is het niet nodig om de hond antibiotica te geven, een (kinder) hoestdrank is dan meestal voldoende. Het is vaak fijn om de hond tijdelijk aan een tuig uit te laten zodat er geen druk op de keel komt, dat scheidt meestal aanmerkelijk in het hoesten. Verder is het dan een kwestie van uitzieken, net als bij een verkoudheid. Anders is het als er een longontsteking bij komt kijken of als de hond er echt ziek van is, niet wil eten en koorts heeft. In dat geval wordt er wel antibiotica ingezet.

De mogelijkheid bestaat om de hond tegen kennelhoest te vaccineren, als uw hond naar een pension gaat is dit meestal verplicht. Er zijn twee type entingen waarmee uw hond gevaccineerd kan worden, dit is de neusenting en de onderhuidse enting.

Bij de neusenting worden er enkele druppels vaccin in de neus gedruppeld, de toegedien- de vloeistof zorgt ervoor dat er in het neus/ keelgebied weerstand wordt opgebouwd tegen een aantal virussen die kennelhoest veroorzaken. Deze enting is een jaar werkzaam, net zoals de onderhuidse enting.

Wanneer uw hond de symptomen heeft van kennelhoest is het verstandig om plaatsen waar veel honden komen te mijden, denk aan uitlaatveldjes, hondenscholen, shows etc. het kennelhoest virus verplaatst zich via de lucht en is enorm besmettelijk voor andere honden.

Kleurverdeling bij de Boxer



Als boxer liefhebbers weten we natuurlijk dat er verschillende kleuren boxers zijn. Gestroomde, gele en witte boxers kennen we. Gestroomde en gele met veel en met weinig tot geen wit. Kortom er is nogal wat variatie. Ook binnen de nestjes kan veel verschil zijn. Hoe fokken we verschillende kleuren en hoe vererven die kleuren zich dat is iets wat slechts weinig liefhebbers en zelfs niet alle fokkers weten. Daarom een kleine uitleg.

Voor vele boxerliefhebbers is de term fokzuiver bekend. Met fokzuiver worden dieren bedoeld die geel of gestroomd zijn zonder op de uiterste delen wit of wit van betekenis te hebben. Dus geen witte tenen en of witte aftekening aan het hoofd. Ze vererven geen witte pups als ze voor de fokkerij gebruikt worden.

Fokzuivere dieren zijn bij een aantal fokkers populair en sommige fokkers gebruiken zelfs uitsluitend dieren die geen witte pups geven. Slechts een van de beide dieren hoeft maar fokzuiver te zijn om geen witte pups te krijgen in het geplande nest. De fokkerij kan dus redelijk gestuurd worden om geen witte pups te krijgen. Voor de ene fokker is het een probleem en voor de andere maakt het helemaal niets uit om een of meer witte pups te krijgen. Wel is het nog steeds zo dat witte pups NIET voor de verdere fokkerij gebruikt kunnen/mogen worden. Er zijn echter ook veel liefhebbers die uitsluitend een witte boxer willen. Ook wij hadden speciaal mensen op de wachtlijst voor een witte pup. Over de witte boxer doen zich heel veel verhalen in de ronde, ze zouden minder gezond, vaker doof zijn. Is dit alles waar? En waar komt de kleur eigenlijk vandaan. Waarom is er een boycot op foktechnisch gebied.

Daarom eerst wat meer over de witte boxer te melden.

Het is zeker dat bij de creatie van ons ras "De Boxer" er witte honden gebruikt zijn. De witfactor bij de boxer is een lastig verhaal. Zelfs genetici die zich hiermee bezig houden zijn het over delen van deze vererving niet eens met elkaar. In een vorig artikel heb ik u uitgelegd hoe genen in elkaar zitten en wat ze zijn en hoe ze tot stand komen. Dit artikel dient u gelezen te hebben en dan zal u weten wat een locus is.

Voor diegene die het artikel niet meer hebben; een kleine opfrissing! Een locus is het plekje op een chromosoom waar genen liggen. Ieder gen is een drager van een erfelijke eigenschap. Deze genen liggen paarsgewijs op zo'n locus van een chromosoom. Een gen van ieder paar is dominant over het andere gen. De eigenschap van dit dominan-

te gen is dat wat zichtbaar wordt aan of in de hond.

Een bekend locus is het zogenaamde S-locus. Hier kunnen verschillende typen genen liggen die allemaal een eigen invloed hebben op de witverdeling op de boxer.

Deze genen zijn:

S = geen wit, dus fokzuiver voor gekleurd.

Si = uiterste delen wit

Sp = bont dus bijvoorbeeld wit met donkere platen

Sw = bijna geheel wit.

Er zijn vast en zeker nog meer genen die deze locus kunnen "bewonen" maar deze zijn nog niet aangetoond. Een aantal zaken waaronder de hierboven vermelde S genen zijn wel reeds aangetoond.

>>

We gaan er nu dus nog vanuit dat verparingen met de volgende S- genen mogelijk zijn.

Verparing S x S

Een verparing tussen twee S-boxers (twee fokzuivere boxers) geeft bijvoorbeeld nooit witte pups. Wel kan een dergelijke combinatie voor type verlies zorgen, bekend is dat er minder volle snuiten kunnen komen.

Verparing S x Si

Een kruising tussen een S-boxer (fokzuivere) en een Si (gekleurde boxers met wit aan de uiterste delen) boxer geeft alleen boxers die fokzuiver zijn voor gekleurd of boxers met wit op de uiterste delen en/of witaftekening op buik, voorhoofd en borst. Dus ook hier geen witte boxers.

Verparing Si x Si

Twee Si ouderdieren kunnen echter pups geven die fokzuiver zijn voor gekleurd, pups met witaftekening en geheel witte pups.

Verparing met SP en SW honden

Deze worden niet gebruikt zoals de rasstandaard dat ook verbiedt! De rasstandaard wordt gemaakt in het land van herkomst, bij de boxer dus in Duitsland. Hier wordt beslist welke kleuren wel en welke niet gebruikt mogen worden voor de fokkerij.



Een witte Sw boxer kan omdat de rasstandaard dit verbiedt niet gebruikt worden. Voor wat betreft gezondheid zou de witte boxer voor de fok kunnen worden ingezet echter doordat de populatie groot genoeg is en er nog geen tekort aan genetisch materiaal is, is dit nog geen noodzaak gebleken. De rasstandaard laat dergelijke honden ook nog niet toe voor de fokkerij. Wanneer een witte boxer wordt gekruist met een boxer die fokzuiver (S) is voor gekleurd, kunnen er zelfs geen witte boxers worden geboren. Het is dus een fabel om te zeggen dat men niet meer witte boxers wil fokken.

De hoeveelheid wit door de wit-modifiers

Om het nog wat meer ingewikkelder te maken zijn er ook nog genen die we wit-modifiers noemen. De wit modifiers voor zorgen dat de boxer meer of minder wit heeft. Deze genen worden ook wel plus- of mingenen genoemd. Een Si boxer kan dus relatief weinig wit of juist veel wit hebben.

Ook kunnen deze modifiers er voor zorgen dat de ene boxer meer wit of witte pups vererft dan andere boxers. Bij het fokken blijkt bijvoorbeeld dat de ene Si-boxer veel meer witte pups vererft dan een andere Si-boxer.

Concreet.....

De enige reden om geen witte boxers voor de fok in te zetten is dat wit een ongewenste kleur is en de rasstandaard het verbiedt om met deze witte boxers te fokken. Er wordt geen normale stamboom afgegeven!

Wanneer er een witte boxer wordt geboren uit gekleurde ouders, wordt er wel een stamboom afgegeven. Er staat dan op de stamboom dat deze boxer een niet erkende kleur heeft. Met de witte boxer is dus op zich helemaal niets mis. We kunnen dus wel concluderen dat de witfactor erg lastig is in de fokkerij. Het is zeer moeilijk te voorspellen welke kleuren geboren gaan worden uit bepaalde ouderdieren.

De fokzuivere boxer (S)

Iets meer duidelijkheid is er over (bijna) geheel gekleurde boxers. Gekleurde boxers zonder of bijna zonder witaftekingen zijn fokzuiver

voor gekleurd. De voeten zijn gekleurd en de voetzooltjes veelal zwart. Op het hoofd is een donker masker zichtbaar en het wit op dit type boxers beperkt zich tot bijvoorbeeld een wit teentje, een klein blesje of een borstvlekje. Fokzuivere boxers zijn meestal iets in het nadeel op shows. De meeste keurmeesters vinden de witte poten, borst en bles toch aantrekkelijker om naar te kijken. Iets wat voor mij als keurmeester onbegrijpelijk is. De anatomie zou toch van veel groter belang moeten zijn dan de kleur. Overigens is het ook zo dat de Boxer voor een groot deel op zijn hoofd gekeurd wordt. Vaak staan honden met een minder gangwerk toch achter de plaatsingsborden.

Wanneer een boxer fokzuiver is geen witte pups verwekken. Bij fokkers zijn om deze reden vaak fokzuivere reuen erg interessant. Witte boxers worden meestal veel goedkoper verkocht dan de gekleurde. Hoe meer risico hoe lager de opbrengst van het nest kan zijn. Het opfokken van een gekleurde pup is natuurlijk even duur als van een witte. Ook de registratie en alle overige kosten zijn gelijk!

Fokzuiverheid gaat soms gepaard met iets typeverlies. Wanneer een fokker uitsluitend fokt met combinaties waarbij één der ouderdieren fokzuiver is voor gekleurd, dan loopt hij een risico dat de boxer minder vol in de snuit wordt en onvoldoende bone toont. Opvallend is wel dat fokzuivere ouderdieren met weinig type soms typevolle gekleurde pups verwekken.

>>

Tenslotte

- Uit twee gele ouderdieren kan men geen gestroomde pups fokken.
 - Uit twee gestroomde ouderdieren kan men gele pups te fokken!
 - Bij twee gestroomde ouderdieren die heterozygoot voor gestroomd zijn (het genenpaar bestaat uit het gen voor gestroomd en een gen voor niet-gestroomd) is er een kans van 25% dat een gekleurde pup geel is.
 - Uit twee gestroomde ouderdieren kan het zijn dat er geen gele pups kunnen worden geboren? Zo'n ouderdier(en) noemen we homozygoot voor gestroomd. Beide genen op het genenpaar zijn drager van de eigenschap "gestroomd".
 - Uit twee ouderdieren die beiden fokzuiver voor gestroomd zijn, bij paring alleen pups kunnen voortbrengen die fokzuiver zijn voor gekleurd?
 - Op een geheel andere locus wordt vastgelegd of de boxer bijvoorbeeld een zwarte neus heeft of donkere ogen.
 - De Sw boxer, die ook nog een pigmentloze invulling van deze andere locus heeft, loopt een aanmerkelijk hoger risico om bijvoorbeeld doofheid te geven.
- Onder andere het gen dat Albinisme kan geven kan hiertoe een forse bijdrage leveren.



17 mei Dag van de hond

Met meer dan 200 deelnemers in alle leeftijden en met allerlei honden is onze dag een van de drukst bezochte activiteiten in Nederland geweest. Als we terug kijken en horen hoe de deelnemers de dag hebben ervaren kunnen we trots zijn op de organisatie. Iedereen heeft de gehele dag spelletjes kunnen doen met zijn eigen hond(en). Verder was het prachtig weer waardoor de sfeer perfect was. Spelen, kletsen, genieten op het terras was dat waarvoor de meeste mensen kwamen.

Hun wensen werden vervuld. Wat is het toch een heerlijk gevoel als de weergoden je gunstig gezind zijn!

Na afloop mochten we veel positieve berichten ontvangen. Zelfs mailtjes, Whatsapp berichten, SMS berichten kwamen tot ons. Inmiddels is al besloten dat we ook in 2016 weer actief aan deze landelijke dag zullen deelnemen. Hopelijk met nog meer hondenliefhebbers en hun honden.



Vechtende honden...



Allereerst, zorg ervoor dat er nooit een gevecht ontstaat. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Probeer vertrouwd te raken met de lichaamstaal van je hond. Een starrende blik is meestal de eerste aanwijzing dat je hond te veel interesse heeft in de andere hond.

Als je de eerste tekenen niet ziet en het gevecht begint, moet je de honden zo snel en veilig mogelijk uit elkaar halen. Bij een gevecht dat er nog niet heel heftig aan toe gaat, kan het helpen om weg te lopen en je hond te roepen, misschien verliest hij de interesse en loopt hij liever met je mee.

Een gevecht wat snel escaleert vergt ook een snelle en tactische reactie. Als er twee mensen aanwezig zijn, moeten ze allebei de achterpoten van de strijders vastpakken en ze achteruit- en omhoog trekken, zodat

beide honden op hun kop staan. Kies de juiste timing en ga zeker niet trekken aan de honden als een van de twee zich in de ander heeft vastgebeten: vreselijke scheurwonden zijn het gevolg. Eenmaal uit elkaar, laat je je hond niet los voordat de strijdlust gekalmeerd is en er geen gegrom of uitvalen meer is - haal de honden vervolgens uit elkaars buurt.

Als je alleen bent tijdens een gevecht, zet de tuinslang dan helemaal open en spuit de honden nat of gooi een groot kleed over ze heen. Meng nooit in het gevecht door te proberen de halsband van de hond vast te pakken, dan is het risico namelijk groot dat jij ook gebeten wordt. Begin ook niet te schreeuwen tegen de honden, ze zullen denken dat je het gevecht alleen toejuicht waardoor ze zullen blijven vechten.

Altijd ingrijpen of niet?

Er wordt weleens gezegd dat je de honden het moet "laten uitvechten" en dat ze het onderling maar moeten regelen. Dit kan inderdaad verstandig zijn, maar alleen bij kleine strubbelingen binnen een roedel. Dit geldt beslist niet tussen twee honden die elkaar niet kennen! Een gevecht tussen twee roedelgenoten ziet er vaak heftiger uit dan dat het is, gelukkig duurt het vaak maar een paar minuten en lopen de honden geen schade op.

Voorkom het gevecht

Het is de taak van de baas om letsels te voorkomen door het gedrag van de hond steeds in de gaten te houden. Ga niet afwachten tot er iets gebeurt maar bescherm je hond tegen situaties waarin hij betrokken kan raken bij een hondengevecht. Als je met je hond in de buurt komt van een andere hond waarvan je weet dat het niet goed samen gaat, ga dan gewoon

weg! Is er een gespannen sfeer voelbaar op het moment dat beide honden los lopen tijdens een wandeling? Roep dan je hond naar je toe en vervolg de wandeling in een andere richting. Blijf vooral zelf ontspannen, jij moet laten merken dat jij de baas bent.

Op vakantie... ... met de hond

Marcel van Dijk



Praktische tips, bij elkaar verzameld van internet, Raad van Beheer, dierenbescherming en uit eigen ervaringen.

Warmte

Voor een hete zomer hoef je niet naar het zuiden, ook in Nederland kun je met temperaturen te maken hebben die voor de hond belastend zijn. De hond heeft meer moeite om warmte af te voeren dan wijzelf, een boxer al helemaal. En echte oververhitting heeft ernstige gezondheidsgevolgen.

De schaduw is in de zomer de grootste vriend van je vriend. Een koeldekken ("body cooler") kan helpen als het echt te warm wordt. Dit dekken leg je in een bad water waardoor het water opneemt. De mat kan dan lange tijd warmte afvoeren. Ideaal voor mee naar warme oorden maar in hete zomers ook fijn voor thuis.

Buitenland

- Let goed op de wetgeving rondom hondenpaspoort, gezondheidsverklaringen en inentingsbewijzen. Enting tegen Rabies is verplicht. De dierenarts kent de entingsregels in verschillende landen.
- De teek in de zuidelijke Europese landen geeft een groter risico op babedioses. Zonder te kentang reizen lijkt me vragen om problemen. Ik stop in de honden-ehbo-tas ook altijd alcohol, een thermometer en epi-otic - een oorreinigingsmiddel. Ingeval van oorirritatie altijd handig. Ik denk dat ik er menig oorontsteking mee heb voorkomen.
- Zoek vooraf het adres en telefoonnummer van een dierenarts nabij je vakantieadres. Ik kijk zelfs vast naar de route (...) En neem het telefoonnummer van je eigen dierenarts mee ingeval er overlegd moet worden. En een evt. medicijnenlijst natuurlijk.

- Ook praktisch: hang een tag met je telefoonnummer en je vakantieadres aan de halsband van je hond! Stel je voor....
- Ook gezonde honden kunnen niet zo maar water uit de kraan in buitenland drinken. De maag kan van streek, dus flessenwater of meenemen van thuis...
- Hoe vervoer je je hond? Ik ga hier niet een stichtelijk verhaal over veiligheid neerzetten, maar in het buitenland zijn vaak stricte regels over autogordels, bench etc.

Auto

- Oude dekens of lappen in de auto zijn bij slecht weer reuze handig als je van een schone auto houdt!
- Niet voeren net voor autorijden
- Let op de zon die in de auto schijnt. Een hond oververhit snel

Ook nog

- Een zaklamp heb je zelf misschien niet nodig... maar als je s avonds op vreemd terrein je hond uitlaat?
- poepzakjes, poepzakjes, poepzakjes.

Wat te doen bij oververhitting

Verwijder de hond direct uit de zon of warmte. Breng hem naar een koele, schaduwrijke plek. Dek hem toe met natte, koele lappen die u elke 5 minuten ververs. Geef hem kleine slokjes water. Neem zijn temperatuur op en raadpleeg een dierenarts. Gooi niet zomaar een emmer koud water ineens over een oververhitte hond heen, dit kan leiden tot een hartstilstand!



Vriendenkwesties

vergadering 27 juli
voorstel tarievenlijst
financieel overzicht



Convocatie

Algemene ledenvergadering Ma 27 juli 20.00
Locatie: Lovense Kanaaldijk 40 Tilburg

agenda

01. Opening
02. Mededelingen en ingekomen stukken
03. Notulen ALV 2014
04. Jaarverslagen 2014*
Kascontrole. (Moniek Hens en Ilona vd Hout)
Verkiezing kascontrole

05. Bestuursverkiezing **
06. Tarievenbesluit (Publicatie Clubblad)
07. Werkgroepen
08. Rondvraag
09. Sluiting

*Financieel verslag hierna

**Cecile Meijs is volgens rooster aftredend en stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich via de reglementen opgenomen in de statuten verkiesbaar stellen.

*Namens het bestuur,
Tessa Mensink, Secretaris*

Voorstel tarievenlijst, ter bespreking op de ledenvergadering van 27 juli.

Certificaat fokkerij

Als honden aan alle criteria van de vereniging voldoen voor de fokkerij dan kan men een Certificaat fokkerij aanvragen. Dit Certificaat kost € 15,- exclusief verzendkosten. Dit Certificaat wordt verplicht gesteld voor de fokkerij binnen de regelgeving van onze vereniging. De aanvraag kan tzt via de website geschieden. Tot dit moment dient het schriftelijk aangevraagd te worden bij de secretaris van de vereniging.

Afdracht examens

Van ieder examen wat onder de vlag van de vereniging heeft plaatsgevonden dient € 5,- (per hond) afgedragen te worden aan de vereniging. Verdere kosten aan de examens die de vereniging moet maken zijn ook voor rekening van de organiserende (werk)roep. Onder de examens worden verstaan UV VZH IPO en Speurexamens. Deze lijst kan nog aangepast worden door het bestuur.

Nestdagen

Gratis voor leden; niet leden € 5,-. Wij controleren graag zo veel mogelijk nesten. Dit om een goed beeld te krijgen van de geboren pups.

Boxer Vrienden Nederland ZTP/gedragstest

Benodigde foktest van de vereniging op aangegeven data € 20,-

Financieel overzicht 2014

In 2014 hebben we getracht om met zorg de financiën te beheren. Met de nodige zorg zijn we binnen onze begrotingen gebleven. Duidelijk was wel dat de verhoging van de contributie een noodzaak was. Jammer is het dat er ook in 2014 weer leden zich niet aan de financiële verplichtingen hebben gehouden.

We hebben 2014 afgesloten met een klein positief saldo. € 151,92 Voor een aantal diensten moet de vereniging echter wel wat kosten gaan berekenen aan de leden. De verdeling sleutel is dan eerlijker voor alle leden.

Totalen 2014

| | Inkomsten | Uitgaven |
|--------------------|------------|------------|
| Raad van Beheer | | € 241,76 |
| Bestuurskosten | | € 958,35 |
| Contributie 2014 | € 2.322,00 | |
| Bankkosten | | € 121,74 |
| Clubmatch 2014 | € 2.235,00 | € 973,76 |
| Activiteiten | € 317,50 | € 122,00 |
| Bank opname | € 1.000,00 | € 1.340,00 |
| Clubblad 2014 | | € 1.243,76 |
| Aanschaf materiaal | | € 355,32 |
| CWH | € 150,00 | € 310,00 |
| Overig | € 400,00 | € 605,89 |
| Totaal | € 6.424,50 | € 6.272,58 |




Calcium Carbonicum

Twee maanden geleden werd ik gebeld door een mevrouw of ik haar kon helpen. Haar hond was al wat op leeftijd en had wat klachtjes. Het beestje was stram met het opstaan en lopen ging moeilijk. Ja, ondersteunen met homeopathie kan zeker, maar klachten die bij een bepaalde leeftijd horen.. dat wordt wat lastiger. Een oude hond kan ik niet omtoveren tot een jonge hond. Dat snapte ze gelukkig. Een week later hadden we een afspraak en de hond (een leuk Belgisch schippershondje) kwam binnen gewaggeld. De hond was al 18! jaar, maar had nog duidelijk plezier in het leven werd me verzekerd. Opstaan ging lastig als ze een tijdje had gelegen. Ze kon niet meer zo heel goed zien en om de 10 meter bleef de hond staan, draaide een rondje om zich te oriënteren en dan ging hij verder met lopen. Wat dat betreft heeft het hondje super baasjes, want ze zijn geduldig met de hond en laten haar rustig zichzelf haar rondje draaien of roepen haar naam om verder te kunnen lopen. Bij binnenkomst was de hond Maaïke erg gericht op het baasje en luisterde goed waar hij was, zodat ze wist waar ze moest lopen. Het viel me tijdens het consult op dat de hond overal steun zocht om te blijven staan. (mijn bank. Het been van zijn baasje enz.) Wel ging de hond de ruimte goed verkennen en liep overal naar toe. Nieuwsgierig genoeg dus. Niet angstig, maar wel voorzichtig. (logisch want zien was niet meer haar beste kant). Ik vond het een bijzonder hondje. Dat hij zo sterk steun zocht was voor mij de doorslag om aan het middel calcium Carbonicum te denken. Het middel wat extra steun letterlijk kan gebruiken. Ik heb het in een hele lage dosering voorgeschreven. Om de hond zo min mogelijk te belasten. Een week nadien hebben de baasjes mij verteld dat de hond Maaïke het erg goed op het middel reageert. Ze is minder stram met opstaan en loopt soepeler. Wat een prachtig resultaat is dit toch. Zo mooi kan homeopathie zijn!!


Groetjes,
Mariëlle van Zijl

www.homeopatiethylburg.nl



Rasspecifieke eigenschappen

vragen om rasspecifieke voeding



Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

De enige voeding die volledig aansluit op de rasspecifieke behoeften van de Boxer

- ▶ Optimale opbouw en behoud van bospiering
- ▶ Ondersteunt de werking van de hersenpijler
- ▶ Aangepaste brok voor de specifieke kaak van de Boxer



Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV - Postbus 65 - 3410 AB Veghel
Tel. 0575 363444 - info@royalcanin.nl
of kijk op onze website www.royalcanin.nl/boxer

