

# BOXER

*vrienden*



Ledencontactblad  
Boxer Vrienden Nederland  
**Winter 2015 - 2016**

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland  
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010  
Inschrijffnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054  
tnv Boxer Vrienden Nederland  
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A  
www.boxervriendennederland.nl



#### **Bestuur** (\*jaartal van aftreden)

- Voorzitter  
Kees van Gorp (\*2018)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-54716556  
E-mail: Kees1962@hotmail.com
- Penningmeester  
Chantal Konings Vaes (\*2017)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-39511490  
E-mail: Penningmeester\_  
boxervrienden@hotmail.com
- Secretaris  
Tessa Mensink (\*2016)  
Capucijnenstraat 69 5074 PG Biezenmortel  
Tel. 06-52431011  
E-mail: secretaris-boxervrienden@hotmail.com
- Ledenadministratie  
Cecile Meijs (\*2015)  
Leekstraat 34 5045 XB Tilburg  
Tel. 013-8502829  
E-mail: cwavanroozendaal@home.nl

De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Ingezonden stukken stuurt u uiterlijk 1 september naar de redactie. Zie hiervoor de site:  
[www.boxervriendennederland.nl](http://www.boxervriendennederland.nl)

## Beste Boxer vrienden



U heeft de winter editie van ons fantastische blad. Ook nu weer met zorg samengesteld en hopelijk weer voorzien van ook voor u leuke artikeltjes. Ook in het laatste kwartaal hebben we heel actief een aantal lessen verzorgd en was er zelfs een kindermiddag waarbij kinderen heerlijk mochten genieten van spelen en trainen met hun eigen boxer. Helaas voor de trainingsfanaten liggen we in de maand januari stil en zijn er geen lessen in Tilburg. In deze "vakantiemaand" gaan we niet stil zitten maar proberen we een betere een eenvoudigere te onderhouden website te bouwen. Inmiddels heeft de club haar eerste UV en VZH examen mee georganiseerd. De uitslagen zullen verder in het blad of in het volgende blad vermeld worden. In ons contactblad plaatsen wij graag artikeltjes die voor leden interessant kunnen zijn. Artikeltjes over uw ervaringen met de boxer, homeopathie, alternatieve geneeskunde zijn welkom.

De komende dagen bestaan uit samenzijn van gezin, familie en vrienden. De kerst gedachten en de nieuwjaarswensen. Na deze dagen even lekker bij komen en uitbuiken. In februari gaan we weer lekker actief aan de slag. Rest me u fijne dagen te wensen en zeker te bedanken voor de ontelbare leuke kaarten en cadeautjes die wij voor de geboorte van onze dochter Alina mochten ontvangen. Warm zijn ook de vele mooie woorden, de berichtjes en kaartjes die ik mocht ontvangen met de beste wensen voor een spoedig herstel en een goede gezondheid. Het heeft ons overvallen dat we slechter nieuws kregen wat betreft mijn gezondheid. De eerste vervelende chemo heb ik achter de rug. Na de januari vakantie hoop ik voldoende hersteld en fit te zijn.

Namens alle bestuurders fijne dagen.  
*Kees v Gorp, uw voorzitter*

# Atibox-Wereldshow 2015

door Stanley van der Helm



## 30/31 Mei te Gelsenkirchen Duitsland.



De organisatie van de "Atibox" wordt elk jaar aan een ander aangesloten land toegewezen. Ter gelegenheid van het 120 jarig bestaan van de Duitse Boxerclub, viel die eer dit jaar te beurt aan Duitsland. De BK voegt met haar jubileum bovendien een extra feestelijk en speciaal tintje aan de wereldshow toe. Samen met gastheer Landesgruppe Rhein Ruhr en vele vrijwilligers, heeft de BK er een fantastisch evenement van weten te maken.

Het tentoonstellingsterrein lag er schitterend bij. De wereld te gast in het Ruhrgebied. Nergens anders als op de Atibox waar naast de show, het ontmoeten van boxervrienden uit de hele wereld voorop staat, zie je zoveel boxers en boxervrienden bij elkaar. Dit weekend traden zo'n 750 deelnemende boxers aan uit 28 landen. Van Australië tot Mexico, van Zuid-Afrika tot Finland. Neder-

land was met 63 boxers vertegenwoordigd. Tezamen was het genieten van al het moois dat een dergelijke show te bieden heeft.

Zaterdag: De Atibox Wereld Show 2015 wordt met een welkomst en openingswoord en het toekennen van een aantal onderscheidingen geopend. Luister bijgezet met een optreden van een groep gymnasten en vlaggendragers die de deelnemende landen vertegenwoordigen. Daarna beginnen de keuringen. Vandaag zullen de jeugd honden zich mogen presenteren in de ruim opgezette ringen. De klassen zijn ongekend groot vaak meer dan 50 deelnemers per klasse. Ondanks een aantal regenbuien blijft de stemming geweldig. Er is ontzettend veel te zien en te beleven. In de namiddag betreden de finalisten onder het oog van het enthousiaste publiek de erering. Waarbij een klein meisje met haar

boxer uit de babyklasse gestroomde teven een onvergetelijke indruk achterlaat. In de finale Jüngstenklasse gestroomde reuen is het "Forte della Casa dell'Acquario" die als tweede geplaatst, het eerste succes voor Nederland inluid. Na het zien en genieten van de mooiste jeugdhonden wordt een schitterende eerste Atiboxdag afgesloten.

Zondag: Vandaag de is de beurt aan de volwassen boxers. Ook hier zeer grote klassen. Een zware opgave voor de keurmeesters om de winnaars te selecteren. Nu is het zo dat de keuringen van de verschillende klassen gelijktijdig beginnen, dus het is erg moeilijk om alles te kunnen volgen. Maar de diversiteit van de inschrijvingen maakt het wel vaak mogelijk om nog net te kunnen zien welke vier boxers uiteindelijk naar de finales gaan. Opvallend is de goede sfeer. Tijdens de pauze is er voor de inwendige mens gele-



genheid genoeg om iets te eten of te drinken en bij te praten. Rond de erering hebben veel toeschouwers al plaatsje ingenomen om maar niets van de finales te hoeven missen. Dan.. de finales beginnen, er wordt geklapt er wordt gejuicht, er wordt gelachen, er wordt gehuild, wat een sensatie. Ook een aantal Nederlandse boxers is er in geslaagd de finales te bereiken. Zij wisten als volgt in de plaatsering te komen:

#### 4e Ella van de Matenhof

Openklasse teven geel

#### 4e Elodie fan't Suderein

Openklasse teven gestroomd

#### 3e Pearl van de Munnikhof

Kampioensklasse teven geel

#### 4e Dahli van Rusticana

Tussenklasse reuen geel

#### 2e Torro van Rusticana

Kampioensklasse reuen geel

#### Hoogtepunt

Maar het absoluut hoogtepunt voor Nederland en de Atibox Wereld Show 2015 is toch wel: **De 1e plaats van Doremi van de Kroeze Danne in de Kampioensklasse teven gestroomd** en zij wordt naast Atibox-Wereldkampioen ook nog eens Beste van de hele Show (BOB). De aanmoedigingen, het applaus, gejuich en het zingen van met name de Nederlandse bezoekers en deelnemers, is onvergetelijk. Wat een succes voor Nederland en wat een feest. En volgend jaar .... Slovenia, ... de voorpret kan alweer beginnen.



# De ziekte van Cushing

Tessa Mensink

De ziekte van Cushing is een aandoening waarbij er een overproductie is van glucocorticosteroiden, ook wel cortisol genoemd. Deze cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors. De bijnierschors is een klein orgaan dat vlakbij de nieren ligt. De bijnieren worden bij de aanmaak van cortisol aangestuurd door een ander orgaan, de hypofyse. De hypofyse bevindt zich in de hersenen en heeft onder meer de taak om de bijnieren te sturen in de cortisol afgifte. Is de concentratie te laag dan zal de hypofyse het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon) afgeven waardoor de bijnier gestimuleerd wordt om meer cortisol af te geven. Een hogere concentratie cortisol in het bloed zal de hypofyse juist afremmen om ACTH af te geven. Dit noemen we 'feed back systeem'. Treden er in dit mechanisme fouten op dan kan dit tot een overproductie van cortisol leiden waardoor de ziekte van Cushing ontstaat.

Er zijn drie oorzaken aan te wijzen waardoor er in deze regulatie iets fout kan gaan.

1. de hypofyse produceert te veel ACTH (dit is het geval bij ongeveer 80% van de dieren met Cushing) In de meeste gevallen is de oorzaak een tumor in de hypofyse
2. de bijnierschors is te actief en produceert te veel cortisol, meestal is dit een gevolg van een tumor in de bijnierschors, die onafhankelijk van de hypofyse cortisol produceert
3. Door langdurig prednison gebruik kan ook het beeld van de ziekte van Cushing ontstaan.

Het ziekte beeld ontstaat doordat de chronisch te hoge cortisol concentratie een aantal processen in de stofwisseling negatief



beïnvloedt. Zo raakt de suikerstofwisseling verstoord en de eiwitstofwisseling en de opslag van vetten verloopt abnormaal. Door de immuun onderdrukkende eigenschappen van cortisol raakt ook de afweer uit balans.

**De meest voorkomende symptomen zijn:**

Veel drinken en plassen, sterk toegenomen eetlust, dikke, opgeblazen buik, spierzwakte, afname van de spiermassa, sloomheid, huid en vacht problemen (oa. dunne huid, haaruitval, ontstekingen, pigmentvlekken) kortademigheid en bloeditstoringen. Bovendien kan er tegelijkertijd met de ziekte

van Cushing suikerziekte aanwezig zijn doordat de hoge cortisol spiegel de werking van insuline tegen gaat.

Om de diagnose te kunnen stellen is een urine test nodig. Om uit te vinden of de fout in de hypofyse zit of in de bijnierschors zelf, moet er drie opeenvolgende dagen urine worden opgevangen. Na de tweede keer urine opgevangen te hebben moeten er drie keer daags tabletten worden ingegeven. De urine wordt dan in de faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht onderzocht op het cortisol/creatinegehalte. Aan de hand van de hoogte van deze uitslagen en de reactie op de ingegeven tabletten kan worden vast-

gesteld of het inderdaad om Cushing gaat en waar de oorzaak ligt.

Er bestaan behandelingen voor de ziekte van Cushing. De zogenaamde hypofyse afhankelijke Cushing kan behandeld worden door middel van een soort chemo therapie waarmee de gehele bijnierschors vernietigd wordt. Daardoor zal de hond wel zijn hele leven medicijnen moeten slikken om het daardoor ontstane te kort aan cortisol aan te vullen. Als de tumor goedaardig is kan hij ook operatief verwijderd worden. Na deze operatie moeten er ook levenslang medicijnen genomen worden. Is er sprake van een bijnier tumor dan zal deze over het algemeen door middel van een operatie

verwijderd worden. Helaas zijn de resultaten hiervan niet altijd even goed omdat er soms al uitzaaiingen zijn. Dus meestal is een hypofyse afhankelijke Cushing beter te behandelen dan een bijnier afhankelijke. Een hond die goed is ingesteld op de medicijnen kan best nog een goed leven hebben, maar de operatie en de medicijnen zijn erg kostbaar zodat er soms moet worden besloten om de hond in te laten slapen.

Cushing komt vaker voor bij kleine, oudere honden maar kan ook voorkomen bij jonge grote honden. Het is dus altijd goed om deze aandoening in het achterhoofd te houden als uw hond een of meerdere van bovenstaande symptomen vertoond.





Labrador



Shihuahua



Berner Sennen



Shi Tzu



Jack Russel



Franse Bulldog



Friese Stabij



Duitse herder

# Populairste honden per provincie

De Labrador is het populairste hondenras in Nederland. Grote honden, zoals de Berner Sennenhond en de Duitse herder, zijn vooral te vinden "in de provincie". Dit geldt in nog sterkere mate voor jacht- en drijfhonden, die veel ruimte en beweging nodig hebben. Kleinere hondjes, zoals de Chihuahua, de Shih Tzu en de Franse bulldog komen vaker voor in grote steden. Zo is de Chihuahua vooral populair in Den Haag en is de Jack Russel Terriër veel terug te vinden in Amsterdam.

In studentensteden, zoals Groningen, Leiden, Utrecht en Maastricht, leven aanzienlijk minder honden dan in niet-studentensteden. In Rotterdam en Den Haag zijn er, ondanks de relatief hoge hondenbelasting daar, bovengemiddeld veel honden.

Ook opvallend: De Friese Stabij, het jachthondje dat zijn oorsprong kent in het Friese Woudengebied, is nog altijd populair in Friesland. Hondenliefhebbers uit Friesland blijken nog steeds te vallen voor de charmes van de Stabij; het jachthondje komt daar gemiddeld vaker voor dan in de rest van Nederland.



# IBC Examens te Tilburg



Zaterdag 19 december heeft er een AusDauer examen (UV) plaatsgevonden te Tilburg. Alle deelnemers zijn geslaagd. Op zondag 20 december was er een Begleid Hunde examen (VZH). Hieraan deden 12 deelnemers mee. Twee deelnemende combinaties hadden een onvoldoende test afgelegd. De keurmeester dhr Manfred Stöbe was zeer correct en rechtvaardig. Voor ons als gastheer van locatie was het examen een leuk evenement waar we met veel plezier op terug kijken. Beste BH test werd afgelegd door Houwaert's Bhayka Walentina.

## UV/AD

Gravin vt Hertenrode	Hans Brien	Boxer
Eddy vd Emarhoeve	René Moorman	Boxer
Delphi vd Emarhoeve	Emeley Mensink	Boxer
Houwaet's Pongo	Tosca de Valk	Boxer
Houwaert's Ghita	Henriette vd Pas	Hovawart
Houwaert's Fasco Zamir	Hans Konings	Hovawart

Houwaert's Farouch Zamir  
Houwaert's Bobby Joey

Yvette Daamen  
Marieke Visser

Hovawart  
Boston Terrier

## BH examens

Fearless vd Boxburcht  
Delphi vd Emarhoeve  
Houwaert's Gita  
Aafke vd Emarhoeve  
Wichke  
Elmovd Sunny Dunes  
Houwaerts Bob Joey  
Tanja v Miracel  
Xantana  
Houwaert's Bhayka Wal.

Ilona vd Hout  
Tessa Mensink  
Bert d Draaier  
Marion Mollink  
Rob van Beek  
Marieke Visser  
Tessa Mensink  
Mijke Staps  
Kamila van Gorp

Boxer  
Boxer  
Hovawart  
Boxer  
Holland Herder  
Aus. Sheppert  
Boston Terrier  
Boxer  
Huskey  
Boxer



Alle geslaagde deelnemende combinaties gefeliciteerd alle hulptroepen achter de bar, de catering, de groep op het veld, diegene die al het schrijfwerk hebben verricht, en natuurlijk iedereen die ik vergeten heb te noemen: bedankt voor jullie inzet!

*Kees van Gorp, wedstrijdler*


# Patellaluxatie of losse knieschijf



## Wat is patellaluxatie of knieschijf-luxatie?

De knieschijf ofwel patella ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij patellaluxatie schiet deze van zijn plaats (naar binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een belangrijke functie in het mechanisme van de kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf valt deze functie weg. Daardoor kan de hond niet meer goed op dit been steunen.

Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker zien we het beiderzijds. We zien het bij de jonge hond vanaf een week of 8 maar we zien ook vaak pas problemen op latere leeftijd. In principe kan patellaluxatie bij alle rassen voorkomen. We zien het echter het vaakst bij de kleine en minirassen. Dat patellaluxatie een complex probleem is, blijkt wel uit de verschillende classificaties waarin deze aandoening wordt onderverdeeld.



## Onderverdeling in voorkomen

- Mediale luxatie (luxatie naar binnen) bij mini, kleine en grote hondenrassen.
- Laterale luxatie (naar buiten) bij mini en kleine hondenrassen
- Laterale luxatie (naar buiten) bij grote hondenrassen

## Onderverdeling naar oorzaak

- Erfelijkheid  
Genetisch bepaalde anatomische afwijkingen veroorzaken de patellaluxatie. Zo kan de tibia (het stukje bot waar de kniepees aan vast zit) te veel naar binnen staan waardoor de knieschijf buiten de kraakbeensleuf gedwongen wordt.
- Traumatisch  
Door een ongeluk kunnen een of meerdere bandjes afscheuren die normaal de knieschijf op zijn plaats houden
- Tgv lichamelijke afwijkingen  
Andere aandoeningen kunnen ervoor zor-

gen dat de knieschijf losser in de kraakbeensleuf ligt. De ziekte van Cushing is zo'n voorbeeld. Door verslappening van de pezen en spieren wordt de knieschijf niet vast genoeg meer in de sleuf gehouden.

## Onderverdeling in de ernst van luxatie

(vooral belangrijk voor de behandelkeuze)  
Patellaluxatie kan in verschillende gradaties voorkomen; van heel af en toe tot permanent op de verkeerde plaats. We maken de volgende onderverdeling hierin;

- Graad 1  
De knieschijf is te luxeren bij een gestrekte poot de knieschijf met de hand te verplaatsen. Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug.
- Graad 2  
Hierbij schiet de patella er regelmatig



naast en blijft dan in geluxeerde positie voor kortere of langere tijd. Sommige honden “zetten” de knieschijf zelf weer op de plaats door de poot naar achteren te strekken. Door het regelmatig op en af schieten van de knieschijf ontstaan kraakbeendeformiteiten, artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.

- Graad 3

De knieschijf is permanent geluxeerd, wanneer de knieschijf weer in de goede positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of zelfs afgevlakt. De poot wordt wel belast maar staat vaak in doorgebogen positie.

- Graad 4

De knieschijf is permanent geluxeerd en de kraakbeensleuf is afgevlakt of schuin aflopend. Honden houden de poot omhoog of bij beiderzijdse luxatie lopen ze extreem afwijkend wijdbeen.

### Symptomen van patella luxatie bij de hond

Verschuiven van de knieschijf kunnen variëren van heel af en toe door de betreffende poot zakken tot permanente afwijkende loop waarbij de dieren met de knieën naar buiten lopen. Wanneer de knieschijf weer in de goede positie schiet zijn de problemen ook weer direct verdwenen.

Bij mediale patellaluxatie kunnen we globaal drie groepen onderscheiden;

- Pasgeborenen en puppies

Problemen van afwijkend gebruik van een of beide achterpoten vanaf de tijd dat ze echt gaan lopen. Vaak zijn dit de dieren met patellaluxatie graad 3 of 4.

- Jonge tot volwassen honden

Deze dieren hebben vaak altijd al een wat afwijkende gang maar deze kan langzaam verergeren. Deze gevallen hebben vaak patellaluxatie graad 2 of 3.

- Oudere dieren

Oudere dieren met patellaluxatie graad 1 of 2 hebben vaak in hun leven slecht geringe verschijnselen. Vaak zien we bij deze dieren plotselinge kreupelheid en pijn door verergering van de luxatie en/of door de toename in de vorming van artrose.

### Hoe stellen we de diagnose patellaluxatie?

De diagnose wordt gesteld aan de hand van het verhaal (anamnese) en het onderzoek waarbij met een speciale handgreep wordt gekeken of de knieschijf te luxeren is. In enkele gevallen is het beter dit onderzoek onder een lichte sedatie te doen.

Het maken van röntgenfoto's is niet direct noodzakelijk voor de diagnose maar sluit wel andere oorzaken uit en kan informatie geven over de prognose en de keuze van behandelingsmethode.



### Wat is de behandeling voor te losse knieschijven?

De behandeling van de patellaluxatie is afhankelijk van de graad en de oorzaak van de luxatie.

Graad 1 patellaluxaties worden nogal eens niet behandeld (niet in de laatste plaats omdat de verschijnselen zo gering zijn). Toch is het zeer waarschijnlijk dat, door de regelmatige luxaties, een pijnlijk gewricht ontstaat. Bovendien kunnen hierdoor botafwijkingen ontstaan waardoor de luxatie steeds erger wordt. Het is dan ook zo dat de meeste van deze gevallen beter geopereerd kunnen worden

De overige graden van patellaluxatie komen zeker in aanmerking voor chirurgie. Afhankelijk van de graad van de patellaluxatie kan er voor de volgende operatieve ingrepen gekozen worden, ook combinaties van deze methoden worden gebruikt;

- Strak hechten van het kapsel; hierdoor kan de knieschijf minder snel luxeren
- Uitdiepen van de kraakbeensleuf; hierdoor valt de knieschijf dieper in de sleuf en zal minder gemakkelijk luxeren.
- Teugeltechnieken; hierbij kunnen teugels van onoplosbaar materiaal gebruikt worden om de knieschijf op de plaats te houden en/of de aanhechtingsplaats van de

kniepees in de goede positie te houden.

- Transpositie van de aanhechtingsplaats; hierbij wordt de aanhechtingsplaats van de kniepees losgebeiteld en in de goede positie teruggezet met pinnetjes.
- Uitgebreide botchirurgie; in enkele gevallen zijn de anatomische afwijkingen van dien aard dat complete standscorrecties nodig zijn.

### Waar kan ik mijn hond laten opereren aan een patellaluxatie?

U kunt hiervoor terecht bij de DierenDokters vestigingen in Den Bosch, Ede, Haarlem, Zeist, en Breda. Daar wordt uw huisdier geopereerd door de eigen dierenarts van de kliniek. Bij de overige DierenDoktersklinieken is het mogelijk om een orthopedische dierenarts op afspraak te laten komen.

### Vooruitzichten

De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend, doel van de chirurgie is compleet functioneel herstel.

### Fokken met patellaluxatie

Afgezien van de traumatische patellaluxatie (dus na een ongeluk) wordt het fokken van honden met een patellaluxatie ten zeerste afgeraden. De kans dat deze aandoening wordt doorgegeven is zeer groot, neem uw verantwoordelijkheid hier dus in!

### Preventie van patellaluxatie

Helaas zijn losse knieschijven niet te voorkomen. Het enige wat we kunnen doen is goede selectie van de dieren die we gebruiken voor de fok. Gelukkig is het bij een aantal rassen verplicht de dieren te laten onderzoeken door een specialist om de graad van luxatie vast te laten stellen.


### Samenvatting

Patellaluxatie of losse knieschijven is een veel voorkomende aandoening bij kleine hondenrassen. Hierbij schiet de knieschijf regelmatig van de plaats waardoor een kreupele gang ontstaat. De meeste vormen van patellaluxaties zijn gebaat bij chirurgie. De vooruitzichten na chirurgie zijn uitstekend.



## Rasspecifieke eigenschappen

vragen om **rasspecifieke voeding**



## Royal Canin Boxer 30 Junior & Boxer 26 Adult

De enige **voeding** die volledig aansluit op de **rasspecifieke behoeften** van de **Boxer**

- ▶ Optimale opbouw en behoud van bespiering
- ▶ Ondersteunt de werking van de hartspier
- ▶ Aangepaste brok voor de specifieke kaak van de Boxer



Voor meer informatie: Royal Canin Nederland BV – Postbus 63 – 5460 AB Veghel  
Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl

of kijk op onze website [www.royalcanin.nl/boxer](http://www.royalcanin.nl/boxer)

