

# BOXER

## *vrienden*



Ledencontactblad  
Boxer Vrienden Nederland  
**Zomer 2019**

Officieel orgaan van de Boxer Vrienden Nederland  
Opgericht juni 2010 Notarieel opgericht 03-09-2010  
Inschrijffnummer Kamer van Koophandel 50763474

Bankrelatie: ING bank nr 4488054  
tnv Boxer Vrienden Nederland  
IBAN: NL41INGB0004488054 BIC-code: INGBNL2A  
www.boxervriendennederland.nl



#### **Bestuur** (\*jaartal van aftreden)

- Voorzitter  
Kees van Gorp (\*2018)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-54716556  
E-mail: Kees1962@hotmail.com
- Penningmeester en ledendministratie  
Ilona van den Hout (\*2020)  
Lovense Kanaaldijk 40 5015 AK Tilburg  
Tel. 06-39511490  
E-mail: Penningmeester\_  
boxervrienden@hotmail.com
- Secretaris  
Cathy Bosgoed  
Brasemstraat 28  
5022 HH Tilburg  
cathybosgoed@hotmail.com

De redactie noch de vereniging zijn verantwoordelijk voor de ingezonden stukken. Wij behouden ons het recht om ingezonden stukken in te korten of te redigeren. Meegestuurde foto's mogen zonder toestemming van de fotograaf geplaatst worden.

© Het is niet toegestaan de inhoud, of delen van de inhoud, te vermenigvuldigen of publiceren zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat.

Ingezonden stukken stuurt u naar de redactie. Zie hiervoor de site:  
[www.boxervriendennederland.nl](http://www.boxervriendennederland.nl)

Beste Boxervrienden,

Dit blad komt wat later dan gepland. Helaas is de producent van ons blad een periode uitgeschakeld geweest. Ik heb een aantal oproepen gedaan om ons blad beter gevuld te krijgen. Tot op heden wordt hier heel weinig gehoor aan gegeven.. Dus bij deze NOG-MAALS stuur eens iets in.

Op dit moment groeien we weer wat leden aantal. We staan zeker open voor een matige groei. Opvallend is dat we meer en meer aanvragen krijgen voor lidmaatschappen van gerenomeerde fokkers van de NBC. We hebben begrepen dat veelal de rede van de "overstap" een onvrede is inzake de fokreglementering binnen de collega vereniging. Nieuwe leden zijn welkom maar NATUURLIJK willen wij een eigen indentiteit houden zeker geen toevluchtsoord worden waarbij we dus later onze indentiteit kunnen gaan

verliezen. De reglementen verschillen niet zoveel bij de beide erkende verenigingen. Het belang van onze vereniging is het fokken van gezonde pups met gezonde dieren. Daarbij verdienen fokkers het ook om voldoende vrijheid van bewegen en handelen te krijgen. Het zijn de fokkers die de club dragen. Zij kunnen hun kopers stimuleren om lid te worden van onze vereniging. Helaas zijn er nog steeds fokkers via wie we geen of nauwelijks leden zien inschrijven. Dat is jammer en eerlijk gezegd denk ik dat dit echt anders kan. Probeer daar iets aan te doen. Fokkers en of leden die de overstap maken oriënteer u goed over de ideeën en het wel en wee binnen onze club. Bent u, net als wij, ervan overtuigd dat er niet met het mes op de keel gewerkt moet worden om een goede en gezonde club te dienen meld je dan aan via de digitale snelweg.

# Krijgt jouw hond een ijsje?



## Is ijs gezond of juist slecht voor honden?

Zomer in Nederland. De ene dag is het koud, de volgende dag boven de dertig graden. Terwijl we zitten te puffen komen ze op Facebook en Instagram weer langs; de foto's van honden die een lekker ijsje eten met hun familie, en allerlei recepten om zelf hondenijs te maken. En natuurlijk kunnen ook de voerproducenten niet achterblijven; er zijn intussen allerlei merken hondenijs te koop.

Maar meteen komen ook de berichten die beginnen met 'Je mag je hond nóóit ijs geven want...' tevoorschijn. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Is ijs echt zo slecht voor honden of valt het allemaal wel mee?

Zoals het gezegde luidt; 'Waar rook is, is vuur'. Er zijn dus inderdaad wel degelijk dingen om rekening mee te houden als je je hond een ijsje wil geven. Hieronder vind je de do's en don'ts op een rijtje.

- (Room)ijs voor mensen is bijna altijd gemaakt van koemelk. Hier zit lactose in die voor veel honden moeilijk te verteren is. Ze kunnen hier maag- en darmklachten van krijgen en als gevolg daarvan gaan overgeven of diarree krijgen. Juist met warm weer maakt dat de kans op uitdroging groot.
- Geef honden NOOIT light-ijs voor mensen. Hier zitten zoetstoffen in die voor je hond gevaarlijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. Vooral aspartaam en xylitol zijn gevaarlijk. Ook ijsjes met een laagje chocola en chocolade-ijs zijn op zijn minst niet gezond voor honden, en bij een hoog gehalte aan chocola gevaarlijk.
- Honden die aanleg hebben voor een maagtorsie (ook wel maagkanteling genoemd). Dit zijn vooral de grote honden

en honden met een 'diepe' borstkas zoals de Ierse setter en Dobermann. Ook Bassets hebben er aanleg voor) lopen door het eten van ijs een groter risico. Hoe dit komt is niet bekend.

- Veel ijs (of heel koud water) tegelijk kan bij honden die daar gevoelig voor zijn, voor misselijkheid en diarree zorgen. (Je ziet dit 's winters ook vaak bij honden die veel sneeuw of ijs eten). Ook in dit geval geldt dat overgeven en diarree snel uitdroging kunnen veroorzaken als het warm is.
- Vooral zelfgemaakte ijsjes zijn erg hard. Bij het afbijten en kauwen hiervan kunnen de tanden en kiezen van een hond beschadigen. Ook kunnen er scherpe randen aan het ijs zitten waar de hond zijn bek en tong aan kan snijden.

• Ijs direct uit de vriezer kan erg koud zijn en daardoor aan de lippen en tong van je hond vastvriezen. Omdat je hond dit niet snapt zal hij niet wachten tot het vanzelf weer loslaat maar zich lostrekken. Hierdoor kunnen wondjes op de tong en lippen ontstaan.

• Geef je hond niet te veel ijs per keer. Kleine honden hebben in verhouding veel oppervlakte ten opzichte van hun inhoud. Dat betekent dat ze relatief snel afkoelen en moeilijker warm blijven. Stel, je geeft je hondje van 7 kilo een raketijstje van 55 gram. Dat lijkt niet zoveel, maar als je het vergelijkt met een mens zou iemand van 70 kilo dus 10 van deze ijsjes moeten eten voor hetzelfde effect. Daarnaast blijven mensen makkelijker warm door een andere verhouding. Zelfs op warme dagen kan een kleine hond het dus flink koud krijgen van teveel ijs in één keer.



- In ijs dat geschikt is voor mensen zit veel suiker en/of vet, en dus veel extra calorieën. En ook in ijs voor honden en zelfgemaakt ijs kunnen veel voedingsstoffen zitten. Geef je hond ook om deze reden niet teveel.

### Do's

- Geef liever een beetje (geiten)yoghurt- of waterijs. Hier zit minder/geen lactose in. Dus liever geen gewoon (room)ijs.
- Kijk heel goed wat er in het ijs zit dat je je hond geeft. Let vooral op kunstmatige zoetstoffen en chocola. In gekocht ijs voor honden zitten soms veel conserveermiddelen, kleur- en smaakstoffen.

- Geef je hond een klein beetje ijs per keer (in verhouding tot zijn lichaamsgewicht!). Dat voorkomt maag- en darmproblemen, onderkoeling en een vergroot risico op maagtorsie.

- Geef je hond het ijs op zo'n manier dat het opgelikt moet worden en niet in grote stukken gegeten kan worden. Ook dit voorkomt maag- en darmproblemen, schade aan tanden en kiezen en verwondingen in de bek. Je kunt dit heel goed doen door zelf ijsjes te maken in een Kong (Foto Angela Bruynswyck) of vergelijkbare speeltjes die je kunt vullen. Je maakt hiervoor het gaatje onderin het speeltje dicht met bijvoorbeeld een klein stukje brood dat je een beetje vochtig maakt en

een beetje kneedt. Vervolgens kan je een recept voor 'hondenijs' opzoeken of één van de suggesties hieronder gebruiken en dit in het speeltje doen. Je zet het in een beker (die ertegen kan) in de vriezer en na een paar uur heb je een ijsje.

- Spoel een zelfgemaakt hondenijsje af met koud water of laat het heel even staan voor je het aan je hond geeft. Hierdoor kan het ijs niet aan de tong en lippen van je hond vastvriezen.

- Als je hond gevoelig is voor het krijgen van overgewicht, maak dan ijsjes met ingrediënten waar weinig calorieën in zitten of geef hem wat minder voer in zijn etensbak. Of maak het ijsje met een deel van zijn maaltijd!

- Een 'verantwoord' hondenijsje is op een dag dat het te warm is om ver te wandelen een leuke en lekkere afleiding voor je hond. Als je een Kong gebruikt en er naast vloeistof ook nog wat brokjes, stukjes fruit of groente in doet is het meteen een klein hersenwerkje omdat je hond moet bedenken hoe hij die er uit gaat krijgen.

### Een aantal voorbeelden

- Als je hond tegen een klein beetje lactose kan; stukjes fruit en (geiten)yoghurt. Geen rozijnen, krenten of druiven.
- Stukjes groente (bijvoorbeeld komkommer, wortel, wat gekookte sperzieboontjes)

met afgekoelde, liefst zoutloze bouillon.

- Gemalen (vers) vlees. Let dan wel op dat het niet te lang blijft liggen in verband met bederven.
- Kleine hondensnoepjes, een gedeelte van de maaltijd, in water met een heel klein scheutje vruchtensap.
- Ongezoet vruchtensap of appelmoes.
- Gekookte rijst met stukjes vlees of kip.

### Is een ijsje nodig?

Is het nu nodig om je hond op een warme dag een ijsje te geven? Nee, zeker niet. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het eten van ijs bij ons mensen eigenlijk alleen een psychologisch effect heeft; zo gauw er veel voedingsstoffen in het ijs zitten wordt de tijdelijke verkoeling in je mond en keel al opgeheven door de extra warmte die het kost om dit te verteren. Zeer waarschijnlijk werkt dat bij een hond net zo.

Het belangrijkste op een warme dag is een plek in de schaduw, een lekkere frisse bak water en niet te veel doen!

Fijne zomer!

*Dit artikel is geschreven door Krista te Vaanholt, gedragstherapeut voor honden.*



# Zoönoses: ziektes die je van je hond kan krijgen



Zoönoses zijn ziektes die van dier op mens over kunnen gaan. De overdracht van dier op mens kan plaatsvinden via aanraken maar ook via de lucht. Gelukkig worden de meeste honden in Nederland goed verzorgd en gevaccineerd en hoef je dus niet direct in paniek te schieten de volgende keer dat jouw hond je gezicht komt likken. Wees alleen alert op de signalen en bij twijfel ga naar de dierenarts.

## **Hondsdolheid (rabiës)**

Hondsdolheid (ook wel rabiës genoemd) is een virusinfectie van de hersenen. Het virus wordt overgedragen door besmette dieren en in 99% van de gevallen zijn dit honden. Dit is een zeer ernstige infectie van het zenuwstelsel. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is dodelijk. Symptomen zijn Griepachtige verschijnselen, hyperactiviteit, krampen en verlamming. Het virus wordt meestal overgebracht via speeksel van een besmet dier.

Bijvoorbeeld als een persoon door een dier gebeten wordt.

Gelukkig komt hondsdolheid op dit moment nagenoeg niet voor in Nederland. In de rest van de wereld echter wel. Als je op vakantie gaat zorg dan dat je je hond vaccineert tegen rabiës!

## **Ringworm (schimmel)**

Schimmelinfecties komen vaak voor bij de hond en kat en zijn erg besmettelijk tussen dieren onderling, maar ook tussen dieren en mensen! De klachten kunnen variëren van kale plekken, korstjes en schilfers op de huid, een rode huid en soms jeuk. Het zijn specifieke klachten. Als je zelf rode ronde plekjes of plekken op de huid hebt die jeuken en ruw zijn is het raadzaam je huisarts te raadplegen. Ringworm is gelukkig goed te genezen.

## **Ziekte van Weil (Leptospirose)**

Leptospirosis is een ziekte die met name bij honden voorkomt maar ook mensen en andere dieren kan besmetten. Het is een ernstige, soms dodelijke bacteriële infectie met een bacteriesoort die we spirocheten noemen. De ziekte van Weil komt in heel Europa voor, dus ook in Nederland. Verspreiding van de ziekte vindt plaats via de urine van besmette honden. Bijvoorbeeld door likken of snuffelen van hond tot hond, via besmet stilstaand (drink)water of voer, of vochtige bodems (modder).

Bij mensen verloopt de ziekte van Weil bij iedereen anders. Sommige mensen merken weinig van de ziekte. Maar de ziekte kan ook levensbedreigend zijn. De eerste fase duurt 4 tot 7 dagen en gaat gepaard met koorts, hoofdpijn en spierpijn. Ernstige complicaties zoals plotseling nierfalen, geelzucht, hartrit-

mestoorntissen, bloedingen en shock komen ook voor in deze fase. De tweede fase duurt 4 tot 30 dagen en gaat gepaard met het verdwijnen van de bacteriën uit het bloed en de meeste weefsels. Men kan dan last hebben van ontsteking van de voorste oogkamer, hersenvliesontsteking, hersenontsteking en ontsteking van het ruggenmerg. Leverproblemen die in de eerste fase zijn ontstaan kunnen voortduren in deze fase.

## **Schurft**

Schurft is ook een zoönosis. Eigenaren die intensief contact hebben met hun huisdier kunnen gemakkelijk de infectie overnemen. Echter de mijt heeft wel een voorkeur voor de hond. Daarom als de hond wordt behandeld verdwijnt de jeuk meestal vanzelf bij de eigenaar. Vaak zie je rode plekjes op de armen. Door de jeuk aan de armen zal er veel gekrabbt worden. In dat geval is een bezoek aan de

huisarts nodig om de diagnose te stellen. De mijt is gelukkig niet in staat zich voort te planten op de mens en de infectie loopt dood: na een week of 4 zal de infectie over zijn.

### Spoelworm

Spoelwormen komen bij de hond vaak voor. Zo'n 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft ooit contact gehad met spoelwormen. Vaak gaat de aandoening onopgemerkt voorbij, soms treden er klachten op als buikgriep, hoesten, spierpijn of algehele malaise. Een buitengewoon ernstige vorm, die gelukkig zeer zelden voorkomt, is de larva migrans in het oog, die tot gezichtsverlies kan leiden. Vooral kinderen lopen gevaar bij contact met besmette grond (Uit recentelijk onderzoek in Utrecht is gebleken dat 25% van de parken en 59% van de openbare zandbakken met deze wormeieren besmet zijn!).

### Giardia

Giardia is de meest voorkomende maag-darmparasiet bij honden. Een Giardia-infectie is zeer besmettelijk en kan bovendien van dier op mens worden overgedragen. Het is een ziekte die over de hele wereld voorkomt en waarbij diarree het belangrijkste ziekteverschijnsel is. Mensen van alle leeftijden kunnen een infectie met Giardia krijgen maar het zijn vooral kinderen tussen de 5 en 14 jaar die Giardia krijgen. Een infectie met Giardia hoeft geen klachten te geven maar als er klachten zijn komen die vaak in perioden. Daartussen hoeft iemand geen of bijna geen klachten te hebben. De verschijnselen die kunnen optreden zijn diarree, winderigheid, vettige ontlasting, buikkrampen en misselijkheid. Een infectie met Giardia gaat vaak vanzelf over, maar aangeraden wordt om toch te behandelen met antibiotica.

*Bron: de Uitgelatenhond*



# Overmatig blaffen afleren

Niemand kan verwachten dat een hond nooit blaft. Dat is even zo onredelijk om te verwachten dat een kind nooit praat. Maar sommige honden hebben een overdreven blaf gewoonte. Als dat een probleem is met jouw hond, is het belangrijk om uit te zoeken wat de oorzaak is van het vele blaffen. Als je eenmaal weet waarom hij blaft, kunt u beginnen om zijn geblaf probleem te behandelen.

### Waarom blaffen honden?

**Territoriaal/Beschermend:** Wanneer een persoon of een dier in de buurt komt van het gebied dat jou hond ziet als zijn grondgebied, kan het tot overmatig blaffen leiden. Als de dreiging dichterbij komt, wordt het blaffen vaak luider. Jouw hond zal alert en zelfs agressief kijken tijdens dit soort blaffen.

**Alarmerend/Angst:** Sommige honden blaffen als reactie op geluiden of objecten

die hun aandacht trekt of waarvan ze schrikken. Dit kan overal gebeuren, niet alleen op hun eigen territorium.

**Verveling/Eenzaamheid:** Honden zijn roedel dieren. Honden die voor lange periodes alleen gelaten worden, zowel in het huis of in de tuin, kunnen zich gaan vervelen of zich ongelukkig gaan voelen. Blaffen kan dan een manier zijn om zichzelf bezig te houden of als uiting van stress. Ze vertonen meestal ook andere symptomen zoals vernielzucht, onrust, depressie en onzindelijkheid.

**Begroeting/spel:** Sommige honden hebben de neiging om veel te blaffen als ze opgewonden en blij zijn wanneer ze een persoon of andere hond tegenkomen. Het is meestal een vrolijk blafje, dat gepaard gaat met een kwispelende staart en soms springen.

**Aandacht:** Honden kunnen ook blaffen omdat ze iets willen, zoals naar buiten gaan, spelen, eten of jouw aandacht.

### Algemene tips om blaffen af te leren

Het afleren van blaffen zal veel tijd en moeite vergen en vooral ook een consequente aanpak. Het zal niet over een nacht ijs gaan, dus wees geduldig! Met de juiste technieken zul je na enige tijd vooruitgang zien. Hier zijn een paar algemene tips om te onthouden wanneer je begint met trainen.

Schreeuwen stimuleert je hond alleen maar om meer te blaffen omdat hij denkt dat je mee doet. De eerste regel is dat je je hond op een rustige maar assertieve manier aanspreekt. Leer je hond het woord "stil!", hij zal dit snel genoeg oppakken wanneer hij in het begin telkens beloond wordt met iets lekkers zodra hij stil (ook al is dit maar een paar seconden).

Een vermoeide hond is een rustige hond. Als jouw hond blaft wanneer hij alleen is, put hem dan uit voordat je gaat. Maak een lange wandeling, laat hem lekker rennen of spelen met de bal.

Sta niet toe dat het blaffen maar gewoon wordt. Hoe langer een hond iets doet, hoe meer ingebakken het wordt. Tijdens blaffen komen er chemische stoffen vrij in de hersenen die de hond een prettig gevoel geven. Behandel het blaf probleem daarom zo snel mogelijk.

### Corrigeren en belonen

De beste oplossing tegen blaffen is de hond te negeren en vervolgens hem leren wat hij wel moet doen. Als hij stil is krijgt hij aandacht en beloningen en als hij blaft wordt hij genegeerd. Daarnaast kun je een aversie

tegen blaffen creëren door hem te corrigeren zonder dat hij in de gaten heeft dat jij de geveer bent van de correctie. Denk aan een water pistool, een blikje met kiezelsteentjes die je zijn richting op gooit of gebruik een ander geluid waar de hond van schikt. Om er voor te zorgen dat de hond niet alleen stopt met blaffen in jouw aanwezigheid, is het van groot belang dat je de hond alleen corrigeert met deze middelen wanneer hij niet ziet dat jij het doet. De correctie moet op de eerste blaf volgen en consequent worden toegepast. Het gewenst gedrag moet ook systematisch worden beloond.

### Blaffen op commando

Een hond die veel blaft kan leren om op commando te blaffen en vervolgens ook op commando stil te zijn. Pak een speeltje die je hond erg graag wil hebben, verstop deze achter je rug en wacht tot je hond gaat blaffen om het speeltje. Zodra hij geluid maakt gooi je het speeltje naar hem toe. Herhaal dit een paar keer tot dat de hond snapt wat de bedoeling is. Het blaffen levert hem het speeltje op. Zodra je zeker weet dat je hond gaat blaffen om het speeltje ga je er een commando aan koppelen. Op het moment dat je het speeltje naar je hond wilt gooien zal hij ophouden met blaffen, op dat moment ga je het commando voor stil zijn gebruiken.

### Blaffen wanneer de hond alleen thuis is

Honden zijn roedeldieren en voor vele valt het niet mee, alleen thuis blijven. Sommige honden proberen door middel van veel te



blaffen en huilen er voor te zorgen dat hun baas weer thuis komt. Verlatingsangst leer je niet zo maar af, dit moet langzaam opgebouwd worden. Wanneer je het huis verlaat geef hem dan 10 minuten van te voren geen aandacht meer. Hetzelfde geldt als ze thuis komen: negeren, niet praten, niet aaien, niet kijken, niks. Zo begrijpt de hond, dat zijn blaffen de baas niet terug heeft gebracht. Hij heeft namelijk geblaft terwijl je weg was en hij wordt hiervoor geprezen door je aandacht als je thuiskomt.

### Territoriaal geblaf

Omdat dit type geblaf vaak wordt veroorzaakt door angst of een waargenomen bedreiging, kan het verminderd worden door het beperken van wat je hond ziet. Als hij in een omheinde tuin verblijft, gebruik dan een hoog houten hek in plaats van een hek waar hij doorheen kan kijken. Binnenshuis kun je de toegang tot ramen beperken of bedek ze met bijvoorbeeld vitrages (doe in ieder geval de gordijnen dicht als je weg gaat). Dit is vooral in het begin van belang. Zodra de

gewoonte om te blaffen is verminderd kun je verder trainen met meer toegang tot zicht naar buiten. Zodra de hond blaft doe je de gordijnen dicht, is hij stil kunnen de gordijnen weer open.

### Blaffen vanaf het Balkon

Als een hond gaat blaffen naar andere honden of voorbijgangers vanaf het balkon is hij simpelweg het huis aan het bewaken of zijn dominantie aan het vertonen. Ten eerste omdat hij op mensen en honden neerkijkt. Omdat mensen ook weg/verder lopen leert de hond dat zijn blaffen heeft geholpen. Je kunt dit gedrag afleren door de hond te verbannen van het balkon of er de eerst periodes altijd bij te blijven. Zodra iemand voorbij loopt ga je de hond afleiden met een speeltje of iets lekkers, zorg dat hij niet de kans krijgt om te blaffen. Blijf de hond belonen voor het stil zijn. Hiermee zorg je er voor dat de hond positieve associaties ontwikkelt wat betreft voorbijgangers. Deze zelfde methode kun je ook toepassen op straat.



# Van wie is die boxer?

Ik ben Natascha in 't Groen en woon samen met mijn kinderen, Tim en Suze en onze boxer in Ulvenhout. Ik heb een kantoorbaan en vind het heerlijk om voor en na werktijd met onze hond naar het bos te gaan. We wonen om de hoek van een hondenlosloopbos, daar zijn we dan ook vaak te vinden.

## Hoe heet uw hond?

Pip (Houwaert's Owella)

## Waarom heeft u voor een boxer gekozen en zou u in de toekomst weer voor een boxer kiezen?

Ik heb altijd een zwak gehad voor dit ras en zal dat altijd blijven houden. Ze zijn zo lekker enthousiast, vrolijk, levendig, actief, maar vooral super lief. Eens een boxer, altijd een boxer.

## Heeft u eerder boxers gehad?

Ik ben als kind opgegroeid met boxers. We hebben een gele en een gestroomde gehad. Voor mijzelf is dit mijn eerste hond.



## Past het karakter bij de hond en is deze geworden zoals u verwacht had?

Het karakter van Pip pas perfect in ons gezin. Ze is een super lieve hond, ze is een pit-tige tante, maar luistert toch goed naar alle gezinsleden.

## Wat is de reden waarom u traint met uw hond?

Ik ben gestart met trainen, omdat ik het belangrijk vond, dat Pip de basis commando's leerde. Nu na bijna 1 jaar training vinden we het vooral heel erg leuk om samen te trainen en train ik om te leren hoe ik beter met haar kan omgaan.

## Is de kleur en het geslacht van belang?

Een gele boxer had eigenlijk onze voorkeur, maar in het nest waren enkel gestroomde boxers. Kees heeft een keer tegen ons gezegd: "Wanneer je straks jouw pupje mee naar huis krijgt, is dat voor jullie het allermooiste hondje." Hij had gelijk, na het 1e "puppy uitstapje" waren we verkocht en helemaal verliefd op onze Pip.

## Vind u de activiteiten leuk die we organiseren? Heeft u andere leuke ideeën wat we zouden kunnen doen?

De trainingen op maandagavond en de trainingsweek vorig jaar augustus vonden we super leuk. Verder hebben we nog geen deel genomen aan andere activiteiten.

## Wat vind u van het clubblad?

Het clubblad vind ik altijd leuk om te lezen, maar de mooie foto's van de boxers spreken me toch altijd het meest aan.



